

bafra

lighting

"Işığın Doğduğu Yer"



CONTACT

export@bafralighting.com

TURKIYE

bafra

lighting

"Işığın Doğduğu Yer"





HAKKIMIZDA ;

BCÇ Elektronik Aydınlatma Sanayi ve Ticaret A.Ş., Aydınlatma malzemeleri sektöründe 2018 yılında faaliyetlerine başlayan ve sektöründe birçok yeniliğe imza atma başarısı gösteren tamamen yerli sermayeli bir oluşumdur. Aydınlatma malzemeleri sektöründe pazarın önde gelen firmalarından birisi olan BCÇ Elektronik A.Ş., ihracat olarak Dünya'nın 20'den fazla ülkesine, modern teknolojiyi kullanarak ürettiği ürünleri ihraç etmektedir. Belirlediği stratejik planlar doğrultusunda gerek Türkiye pazarında, gerekse yurtdışı pazarlarında istikrarlı büyümesine devam etmektedir.

Uluslararası platformda kabul edilen TS-EN ISO 9001:2015 kalite belgesi, TSE belgeleri, TSE-HYB hizmet yeterlilik belgesi, CE belgesi ve yerli üretim belgeleri ile kalitesini bir kez daha ispat etmiştir.

7 bin m2 üretim, 6 bin m2 depo olmak üzere toplamda 13 bin m2 alana kurulu tesislerinde ürünlerini, dünya standartlarında ve otomasyona dayalı modern teknoloji makine parkurlarında üreten BCÇ Elektronik A.Ş.'in ürün yelpazesin de; Hareket sensör sistemleri, sensörlü tavan armatürleri, led paneller, slim projektörler, ampuller, bant armatürler, şerit ledler, ray spotlar, slim led trafolar, bahçe armatürleri, tij duy takımları, siva altı spotlar, panel ledler, masa lambaları, ankastre aydınlatma, aspiratörler, makaralar, elektrik aksesuarları ve led aydınlatma v.b ürünleri bulunmaktadır.

2021 yılında BAFRA LIGHTING Markasıyla Türkiye Pazarında yer almaya başlamıştır. Kalite kontrol konusunda ülkenin gelişmiş standartlarından birine sahip olan BCÇ Elektronik A.Ş ürünlerinin kalite testlerini kendi bünyesinde yapmaktadır.

2019'lu yılların başından bu yana yurtdışı pazarında izlediği başarılı satış ve pazarlama politikaları sayesinde ihracat yaptığı ülkelerin birçoğunda kalite, fiyat ve satış sonrası servisi ile tercih edilen bir firma olan BCÇ Elektronik A.Ş, bugün 20'yi aşan ülke sayısının yanında portföyünü farklı kıtalarda farklı ülkeler ile daha da genişletmeyi hedeflemektedir.

Türkiye pazarı ve yurtdışı pazarlarda hedeflediği büyüme rakamlarının da üzerine çıkmayı başaran BCÇ Elektronik A.Ş'nin ana hedefi iş ortaklarına ve son kullanıcılarına en iyi kalite ve fiyatı sunabildiği bir ürün stoğu ile istikrarlı ve sağlıklı bir büyüme gerçekleştirmektir.

Toplam 500 kişilik istihdam rakamı ile istikrarlı bir büyüme sürdüren BCÇ Elektronik A.Ş, çalışanların eğitimi ve verimliliğin artırılması konusunda da yaptığı çalışmalarla dikkat çekmektedir.. Konusunda uzman mühendis ve teknik ekip kadrosu ile Ar-Ge faaliyetlerine aralıksız devam eden BCÇ Elektronik A.Ş yurtiçi ve yurtdışı pazarlarda kalitesini tüketici beklentilerini üst seviyelere taşıyacak şekilde çalışmalarına her yıl arttırarak devam etmektedir.

BAFRA LIGHTING markası ile Türkiye pazarına adım atarak en iyi kalite ve uygun fiyat vizyonu ile tüketicilere en iyi şekilde ulaşmayı hedeflemektedir.

SAYFA	ÜRÜN KODU
46	BBK002
46	BBK003
35	BFR010
35	BFR010-Y
35	BFR020
35	BFR030
35	BFR050
35	BFR100
1	BFR101
2	BFR101-P
3	BFR101-S
1	BFR102
2	BFR102-P
3	BFR102-S
1	BFR103
2	BFR103-P
3	BFR103-S
1	BFR104
2	BFR104-P
3	BFR104-S
8	BFR105
8	BFR107
9	BFR109
9	BFR111
9	BFR112
9	BFR113
9	BFR114
9	BFR115
10	BFR118
4	BFR119
4	BFR120
7	BFR121
7	BFR122
7	BFR123
5	BFR125
6	BFR126
6	BFR127
5	BFR130
35	BFR150
35	BFR200
23	BFR201
19	BFR207
19	BFR209
21	BFR210
23	BFR211
19	BFR212
21	BFR215
20	BFR216
19	BFR217
20	BFR219
24	BFR220
56	BFR221
19	BFR222
24	BFR230
56	BFR231
24	BFR240
56	BFR241
24	BFR250
56	BFR251
55	BFR253

SAYFA	ÜRÜN KODU
55	BFR254
22	BFR255
20	BFR258
20	BFR259
24	BFR260
56	BFR261
59	BFR295
59	BFR298
59	BFR300
60	BFR305
60	BFR308
60	BFR310
60	BFR312
60	BFR316
60	BFR320
60	BFR330
60	BFR340
28	BFR350
28	BFR350-RGB
28	BFR352
28	BFR353
28	BFR360
13	BFR392
13	BFR394
13	BFR396
13	BFR398
11	BFR401
11	BFR402
11	BFR403
11	BFR404
11	BFR405
12	BFR410
12	BFR411
12	BFR414
11	BFR415
12	BFR418
14	BFR430
14	BFR432
14	BFR433
45	BFR450
45	BFR451
30	BFR460
30	BFR470
31	BFR471
31	BFR473
31	BFR475
30	BFR477
30	BFR480
30	BFR490
34	BFR491
34	BFR492
34	BFR493
34	BFR494
34	BFR495
33	BFR499-1
33	BFR499-2
33	BFR499-3
38	BFR500
38	BFR501
38	BFR502

SAYFA	ÜRÜN KODU
38	BFR503
32	BFR504
32	BFR505
14	BFR506
14	BFR507
27	BFR511
27	BFR512
20	BFR513
56	BFR515
27	BFR516
27	BFR517
27	BFR518
39	BFR541
39	BFR542
39	BFR543
39	BFR544
39	BFR545
39	BFR546
39	BFR547
17	BFR601
17	BFR602
17	BFR603
17	BFR604
38	BFR610
36	BFR611
36	BFR612
36	BFR613
16	BFR614
52	BFR614 - TSE
52	BFR614 A.K.
15	BFR615
15	BFR616
52	BFR616 - TSE
52	BFR616 A.K.
53	BFR616-EN
16	BFR617
52	BFR617 - TSE
52	BFR617 A.K.
16	BFR618
52	BFR618 - TSE
52	BFR618 A.K.
54	BFR619
15	BFR620
37	BFR622
37	BFR624
36	BFR625
36	BFR626
43	BFR630
37	BFR633
57	BFR633-P
57	BFR633-P-AC
40	BFR635
40	BFR636
43	BFR640
43	BFR650
45	BFR660
45	BFR670
41	BFR701-B
41	BFR701-K
41	BFR702-B

SAYFA	ÜRÜN KODU
41	BFR703-25
41	BFR703-30
41	BFR704-20
41	BFR705
41	BFR706-S
43	BFR730
43	BFR740
43	BFR750
43	BFR810
43	BFR820
42	BFR821-B
42	BFR821-İ
42	BFR821-S
43	BFR830
43	BFR840
43	BFR850
43	BFR860
43	BFR870
43	BFR880
49	BFR902
49	BFR903
49	BFR904
50	BFR907
50	BFR908
50	BFR909
50	BFR910
26	BFR911
26	BFR912
26	BFR913
25	BFR914
25	BFR915
22	BFR916
22	BFR917
25	BFR918
25	BFR919
25	BFR920
25	BFR921
26	BFR922
26	BFR923
26	BFR926
46	BFRKC601
46	BFRKC602
46	BFRKC603
48	BFR4020
48	BFR4021
48	BFR4022
48	BFR4023
47	BFR4024
47	BFR4025
47	BFR4026
47	BFR4027
47	BFR4028
48	BFR5050
48	BFR5100
48	BFR5150
48	BFR5200


HAREKET SENSÖRLÜ TAVAN ARMATÜRLERİ (SAC KASA)

CEILING LIGHTS WITH MOTION SENSOR (SHEET CASE)












Kızılötesi teknolojisi ile çalışan hareket sensörleri (PIR) kullanılan, led duylu ve sensörlü aydınlatma ürünüdür. Sensörmatik, led duylu çözümü ile tasarruf sağlarken, 360 derece algılaması konut ortak alan aydınlatmasında vazgeçilmezdir. Yangın merdivenleri, kat holleri vb. kullanılan tavan tipi sıvaüstü sensörlü armatür buzlama cam özelliği ile göz yormayan aydınlatma sağlar.



ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	KOLİ ADET BOX PCS.
BFR101	SENSÖRLÜ ARMATÜR (E27)	12
BFR102	ACİL KİTLİ SENSÖRLÜ ARMATÜR (E27)	12
BFR103	18W LEDLİ SENSÖRLÜ ARMATÜR	12
BFR104	18W ACİL KİTLİ LEDLİ SENSÖRLÜ ARMATÜR	12




ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

-  **ÜRÜN ÖLÇÜLERİ - PRODUCT SIZES**
300 x 300 x 90 mm
-  **MONTAJ TİPİ - INSTALLATION TYPE**
Sıva Üstü - Surface Mounted
-  **MONTAJ YERİ - INSTALLATION LOCATION**
Girintisiz Tavan - Girintisiz Duvar
Ceiling Without Recess - Wall without recess
-  **AYDINLATMA AÇISI - LIGHTING ANGLE**
Geniş - Wide (360°)
-  **AYDINLATMA TÜRÜ - LIGHTING TYPE**
Max. 2x25W E27 - LED
-  **RENK GERİVERİM ENDEKSİ - COLOUR RENDERING INDEX**
Ra > 90
Gün Işığı - Warm White (3200K)
Beyaz Işık - White (6500K)
-  **KORUMA DERESESİ - PROTECTION CLASS**
IP20 Class I (İç Mekan)
-  **ARMATÜR RENGİ - LUMINAIRE COLOUR**
Beyaz - White
-  **ÇALIŞMA MODU - OPERATING MODE**
Sensörlü - With Sensor
-  **EK EKİPMAN - ADDITIONAL EQUIPMENT**
Acil Kitli Tek Akü Sistemi, 3 Saat
Single Battery System With Emergency Kit, 3 hours
-  **ZAMAN AYARI - TIME SETTING**
10 sn. ± 1 sn. / 5 dak. ± 10 sn.
10 sec. ± 1 sec. / 5 min. ± 1 sec.

HAREKET SENSÖRLÜ TAVAN ARMATÜRLERİ (PLASTİK KASA)

CEILING LIGHTS WITH MOTION SENSOR (PLASTIC CASE)

Konforun ve kolaylığın aracıları olan ürünleri ile akıllı sensör sistemleri, rahatlık ve güven getirir.



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

ÜRÜN ÖLÇÜLERİ - PRODUCT SIZES
300 x 300 x 90 mm

MONTAJ TİPİ - INSTALLATION TYPE
Sıva Üstü - Surface Mounted

MONTAJ YERİ - INSTALLATION LOCATION
Girintisiz Tavan - Girintisiz Duvar
Ceiling Without Recess - Wall without recess

AYDINLATMA AÇISI - LIGHTING ANGLE
Geniş - Wide (360°)

AYDINLATMA TÜRÜ - LIGHTING TYPE
Max. 2x25W E27 - LED

RENK GERİVERİM ENDEKSİ - COLOUR RENDERING INDEX
Ra > 90
Gün Işığı - Warm White (3200K)
Beyaz Işık - White (6500K)

KORUMA DERESESİ - PROTECTION CLASS
IP20 Class I (İç Mekan)

ARMATÜR RENGİ - LUMINAIRE COLOUR
Beyaz - White

ÇALIŞMA MODU - OPERATING MODE
Sensörlü - With Sensor

EK EKİPMAN - ADDITIONAL EQUIPMENT
Acil Kitli Tek Akü Sistemi, 3 Saat
Single Battery System With Emergency Kit, 3 hours


ZAMAN AYARI - TIME SETTING
10 sn. ± 1 sn. / 5 dak. ± 10 sn.
10 sec. ± 1 sec. / 5 min. ± 1 sec.

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	KOLİ ADET BOX PCS.
BFR101-P	SENSÖRLÜ ARMATÜR (E27)	12
BFR102-P	ACİL KİTLİ SENSÖRLÜ ARMATÜR (E27)	12
BFR103-P	18W LEDLİ SENSÖRLÜ ARMATÜR	12
BFR104-P	18W KİTLİ LEDLİ SENSÖRLÜ ARMATÜR	12

HAREKET SENSÖRLÜ TAVAN ARMATÜRLERİ (SAC KASA)

CEILING LIGHTS WITH MOTION SENSOR (SHEET CASE)

Sensör sistemlerinin mimari bakış açısıyla dekora dönüşür.



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

ÜRÜN ÖLÇÜLERİ - PRODUCT SIZES
300 x 300 x 90 mm

MONTAJ TİPİ - INSTALLATION TYPE
Sıva Üstü - Surface Mounted

MONTAJ YERİ - INSTALLATION LOCATION
Girintisiz Tavan - Girintisiz Duvar
Ceiling Without Recess - Wall without recess

AYDINLATMA AÇISI - LIGHTING ANGLE
Geniş - Wide (360°)

AYDINLATMA TÜRÜ - LIGHTING TYPE
Max. 2x25W E27 - LED

RENK GERİVERİM ENDEKSİ - COLOUR RENDERING INDEX
Ra > 90
Gün Işığı - Warm White (3200K)
Beyaz Işık - White (6500K)

KORUMA DERESESİ - PROTECTION CLASS
IP20 Class I (İç Mekan)

ARMATÜR RENGİ - LUMINAIRE COLOUR
Siyah - Black

ÇALIŞMA MODU - OPERATING MODE
Sensörlü - With Sensor

EK EKİPMAN - ADDITIONAL EQUIPMENT
Acil Kitli Tek Akü Sistemi, 3 Saat
Single Battery System With Emergency Kit, 3 hours


ZAMAN AYARI - TIME SETTING
10 sn. ± 1 sn. / 5 dak. ± 10 sn.
10 sec. ± 1 sec. / 5 min. ± 1 sec.

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	KOLİ ADET BOX PCS.
BFR101-S	SENSÖRLÜ ARMATÜR (E27)	12
BFR102-S	ACİL KİTLİ SENSÖRLÜ ARMATÜR (E27)	12
BFR103-S	18W LEDLİ SENSÖRLÜ ARMATÜR	12
BFR104-S	18W ACİL KİTLİ LEDLİ SENSÖRLÜ ARMATÜR	12


HAREKET SENSÖRLÜ TAVAN ARMATÜRLERİ (PLASTİK KASA)

CEILING LIGHTS WITH MOTION SENSOR (PLASTIC CASE)


Bütün dekorasyonunuza uyum sağlayacak; modern kasası ile dikkat çeken ve tercih edilen sensörlü armatür; üst düzey kalite ve ledli çözümü ile hayatınıza tasarruf ve kolaylık sağlamak için üretilmiştir.




ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

 **ÜRÜN ÖLÇÜLERİ - PRODUCT SIZES**
300 x 300 x 70 mm

 **MONTAJ TİPİ - INSTALLATION TYPE**
Sıva Üstü - Surface Mounted


 **MONTAJ YERİ - INSTALLATION LOCATION**
Girintisiz Tavan - Girintisiz Duvar
Ceiling Without Recess - Wall without recess

 **AYDINLATMA AÇISI - LIGHTING ANGLE**
Geniş - Wide (360°)


 **AYDINLATMA TÜRÜ - LIGHTING TYPE**
18W LED


 **RENK GERİVERİM ENDEKSİ - COLOUR RENDERING INDEX**
Ra > 90
Gün Işığı - Warm White (3200K)
Beyaz Işık - White (6500K)

 **KORUMA DERESESİ - PROTECTION CLASS**
IP20 Class I (İç Mekan)

 **ARMATÜR RENGİ - LUMINAIRE COLOUR**
Beyaz - White

 **ÇALIŞMA MODU - OPERATING MODE**
Sensörlü - With Sensor

 **EK EKİPMAN - ADDITIONAL EQUIPMENT**
Acil Kitli Tek Akü Sistemi, 3 Saat
Single Battery System With Emergency Kit, 3 hours


 **ZAMAN AYARI - TIME SETTING**
10 sn. ± 1 sn. / 5 dak. ± 10 sn.
10 sec. ± 1 sec. / 5 min. ± 1 sec.

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	KOLİ ADET BOX PCS.
BFR119	18W TREND SLIM LEDLİ SENSÖRLÜ ARMATÜR (3200 K)	12
BFR119	18W TREND SLIM LEDLİ SENSÖRLÜ ARMATÜR (6500 K)	12
BFR120	18W ACİL KİTLİ TREND SLIM LEDLİ SENSÖRLÜ ARMATÜR (3200 K)	12
BFR120	18W ACİL KİTLİ TREND SLIM LEDLİ SENSÖRLÜ ARMATÜR (6500 K)	12












HAREKET SENSÖRLÜ TAVAN ARMATÜRLERİ (PLASTİK KASA)

CEILING LIGHTS WITH MOTION SENSOR (PLASTIC CASE)

Minimal sensörlü armatür ; minimalist yaşam , insan hayatında ki maddi ve manevi unsurları ihtiyaçlara göre sınırlayıp en aza indirgeyerek; daha fazla odaklanabilirlik sağlar. Hareket sensörleri minimalist bakış açısını hayatınıza kazandıran ürünlerdir.



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ


-  **ÜRÜN ÖLÇÜLERİ - PRODUCT SIZES**
300 x 300 x 70 mm
-  **MONTAJ TİPİ - INSTALLATION TYPE**
Sıva Üstü - Surface Mounted
-  **MONTAJ YERİ - INSTALLATION LOCATION**
Girintisiz Tavan - Girintisiz Duvar
Ceiling Without Recess - Wall without recess
-  **AYDINLATMA AÇISI - LIGHTING ANGLE**
Geniş - Wide (360°)
-  **AYDINLATMA TÜRÜ - LIGHTING TYPE**
18W LED
-  **RENK GERİVERİM ENDEKSİ - COLOUR RENDERING INDEX**
Ra > 90
Gün Işığı - Warm White (3200K)
Beyaz Işık - White (6500K)
-  **KORUMA DERESESİ - PROTECTION CLASS**
IP20 Class I (İç Mekan)
-  **ARMATÜR RENGİ - LUMINAIRE COLOUR**
Beyaz - White
-  **ÇALIŞMA MODU - OPERATING MODE**
Sensörlü - With Sensor
-  **EK EKİPMAN - ADDITIONAL EQUIPMENT**
Acil Kitli Tek Akü Sistemi, 3 Saat
Single Battery System With Emergency Kit, 3 hours
-  **ZAMAN AYARI - TIME SETTING**
10 sn. ± 1 sn. / 5 dak. ± 10 sn.
10 sec. ± 1 sec. / 5 min. ± 1 sec.

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	KOLİ ADET BOX PCS.
BFR125	18W OKYANUS LEDLİ SENSÖRLÜ ARMATÜR (3200 K)	12
BFR125	18W OKYANUS LEDLİ SENSÖRLÜ ARMATÜR (6500 K)	12
BFR130	18W AÇIL KİTLİ OKYANUS LEDLİ SENSÖRLÜ ARMATÜR (3200 K)	12
BFR130	18W AÇIL KİTLİ OKYANUS LEDLİ SENSÖRLÜ ARMATÜR (6500 K)	12


(HF) RADAR HAREKET SENSÖRLÜ LEDLİ TAVAN ARMATÜRLERİ

(HF) RADAR WITH MOTION SENSOR LED CEILING LUMINAİRES












HF Radar sensörlü ve ledli aydınlatma ürünüdür. 360 derece algılaması konut, ortak alan aydınlatmasında vazgeçilmezdir.



ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	KOLİ ADET BOX PCS.
BFR126-N	24W RADAR SENSÖRLÜ LEDLİ ARM. BEYAZ KASA (4000 K)	20
BFR126-B	24W RADAR SENSÖRLÜ LEDLİ ARM. BEYAZ KASA (6500 K)	20
BFR127-N	24W RADAR SENSÖRLÜ LEDLİ ARM. SİYAH KASA (4000 K)	20
BFR127-B	24W RADAR SENSÖRLÜ LEDLİ ARM. SİYAH KASA (6500 K)	20



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

	ÜRÜN ÖLÇÜLERİ - PRODUCT SIZES 260 x 260 x 45 mm
	MONTAJ TİPİ - INSTALLATION TYPE Sıva Üstü - Surface Mounted
	MONTAJ YERİ - INSTALLATION LOCATION Girintisiz Tavan - Girintisiz Duvar Ceiling Without Recess - Wall without recess
	AYDINLATMA AÇISI - LIGHTING ANGLE Geniş - Wide (360°)
	AYDINLATMA TÜRÜ - LIGHTING TYPE 24W LED
	RENK GERİVERİM ENDEKSİ - COLOUR RENDERING INDEX Ra > 90 Parlak Beyaz - Bright White (4000K) Beyaz Işık - White (6500K)
	KORUMA DERESESİ - PROTECTION CLASS IP20 Class I (İç Mekan)
	ARMATÜR RENGİ - LUMINAİRE COLOUR Beyaz - White / Siyah - Black
	ÇALIŞMA MODU - OPERATING MODE Radar Sensörlü - With (HF) Radar Sensor
	EK EKİPMAN - ADDITIONAL EQUIPMENT Montaj Sabitleme Aparatı - Mounting Fixing Parts
	ZAMAN AYARI - TIME SETTING 40 sn.


(HF) RADAR SENSÖRLÜ LEDLİ ACİL KİTLİ TAVAN ARMATÜRLERİ

(HF) RADAR WITH SENSOR CEILING LIGHTS WITH LED EMERGENCY KIT












HF Radar sensörlü ledli ve sensörlü aydınlatma ürünüdür. Ledli çözümü ile tasarruf sağlar. Aynı zamanda kumlu cam özelliği ile göz yormayan aydınlatma şekli ile acil kitli ve şarjli olduğu için elektrik kesintilerinde de çalışabilir.



ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	KOLİ ADET BOX PCS.
BFR121-G	24W RADAR SENS. LEDLİ ARM. ACİL KİTLİ BEYAZ KASA (3200 K)	20
BFR121-B	24W RADAR SENS. LEDLİ ARM. ACİL KİTLİ BEYAZ KASA (6500 K)	20
BFR122-G	24W RADAR SENS. LEDLİ ARM. ACİL KİTLİ SİYAH KASA (3200 K)	20
BFR122-B	24W RADAR SENS. LEDLİ ARM. ACİL KİTLİ SİYAH KASA (6500 K)	20
BFR123-G	24W RADAR SENS. LEDLİ ARM. ACİL KİTLİ KROM KASA (3200 K)	20
BFR123-B	24W RADAR SENS. LEDLİ ARM. ACİL KİTLİ KROM KASA (6500 K)	20





ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

	ÜRÜN ÖLÇÜLERİ - PRODUCT SIZES 280 x 280 x 70 mm
	MONTAJ TİPİ - INSTALLATION TYPE Sıva Üstü - Surface Mounted
	MONTAJ YERİ - INSTALLATION LOCATION Girintisiz Tavan - Girintisiz Duvar Ceiling Without Recess - Wall without recess
	AYDINLATMA AÇISI - LIGHTING ANGLE Geniş - Wide (360°)
	AYDINLATMA TÜRÜ - LIGHTING TYPE 18W LED
	RENK GERİVERİM ENDEKSİ - COLOUR RENDERING INDEX Ra > 90 Gün Işığı - Warm White (3200K) Beyaz Işık - White (6500K)
	KORUMA DERESESİ - PROTECTION CLASS IP20 Class I (İç Mekan)
	ARMATÜR RENGİ - LUMINAIRE COLOUR Beyaz - White / Siyah - Black / Krom - Chrome
	ÇALIŞMA MODU - OPERATING MODE Radar Sensörlü - With (HF) Radar Sensor
	EK EKİPMAN - ADDITIONAL EQUIPMENT Acil Kitli Tek Akü Sistemi, 3 Saat Single Battery System With Emergency Kit, 3 hours
	ZAMAN AYARI - TIME SETTING 40 sn.

HAREKET SENSÖRLÜ APLİK MOTION SENSOR SCONCE

180 derece Hareket algılaması konut ortak alan aydınlatmasında vazgeçilmezdir.



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

🔧 **ÜRÜN ÖLÇÜLERİ - PRODUCT SIZES**
130 x 80 x 270 mm

🔧 **MONTAJ TİPİ - INSTALLATION TYPE**
Sıva Üstü - Surface Mounted

👤 **MONTAJ YERİ - INSTALLATION LOCATION**
Girintisiz Tavan - Girintisiz Duvar
Ceiling Without Recess - Wall without recess

🔦 **AYDINLATMA AÇISI - LIGHTING ANGLE**
Geniş - Wide (180°)

💡 **AYDINLATMA TÜRÜ - LIGHTING TYPE**
Max. 1x25W E27 - LED

☀️ **RENK GERİVERİM ENDEKSİ - COLOUR RENDERING INDEX**
Ra > 90
Parlak Beyaz - Bright White (4000K)
Beyaz Işık - White (6500K)

🛡️ **KORUMA DERESESİ - PROTECTION CLASS**
IP20 Class I (İç Mekan)

🎛️ **ARMATÜR RENGİ - LUMINAIRE COLOUR**
Beyaz - White / Siyah - Black

🔌 **ÇALIŞMA MODU - OPERATING MODE**
Sensörlü - With Sensor

⚙️ **EK EKİPMAN - ADDITIONAL EQUIPMENT**
Montaj Sabitleme Aparatı - Mounting Fixing Parts

⊕ **ZAMAN AYARI - TIME SETTING**
10 sn. ± 1 sn. / 5 dak. ± 10 sn.
10 sec. ± 1 sec. / 5 min. ± 1 sec.

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	KOLİ ADET BOX PCS.
BFR105-B	18W HAREKET SENSÖRLÜ APLİK E27 (BEYAZ KASA)	24
BFR105-S	18W HAREKET SENSÖRLÜ APLİK E27 (SİYAH KASA)	24
BFR107-B	16W LEDLİ HAREKET SENS. APLİK (BEYAZ KASA)	24
BFR107-S	16W LEDLİ HAREKET SENS. APLİK (SİYAH KASA)	24

AYDINLATMA ARMATÜRLERİ YARDIMCI BİLEŞENLERİ

LIGHTING LUMINAİRES AUXILIARY COMPONENTS

Ortam ısısı ile hareketli nesnenin ısını kıyaslayarak çalışan kızılötesi teknolojisine sahip hareket sensörleri aydınlatma sektörünün vazgeçilmez ve tasarruf amaçlı kullanılan önemli bir bileşendir.



BFR111



BFR112



BFR109



BFR113



BFR114




BFR115

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	KOLİ ADET BOX PCS.
BFR115	ACİL AYDINLATMA KİTİ 3W - 50W ARASI	20

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	KOLİ ADET BOX PCS.
BFR113	12 MT RADAR SENSÖR	50
BFR114	6 MT RADAR SENSÖR	50

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	KOLİ ADET BOX PCS.
BFR111	SIVA ALTI HAREKET SENSÖRÜ	24
BFR112	ACİL KİTLİ SIVA ALTI HAREKET SENSÖRÜ	24
BFR109	SIVA ÜSTÜ HAREKET SENSÖRÜ	36



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

ÜRÜN ÖLÇÜLERİ - PRODUCT SIZES
Sıva Üstü - 80 x 80 x 50
Sıva Altı - 100 x 100 x 60

MONTAJ TİPİ - INSTALLATION TYPE
Sıva Altı - Recessed Mounter
Sıva Üstü - Surface Mounted

MONTAJ YERİ - INSTALLATION LOCATION
Girintisiz Tavan - Girintisiz Duvar
Ceiling Without Recess - Wall without recess

ALGILAMA AÇISI - DETECTION ANGLE
Geniş - Wide (360°)

KORUMA DERECESESİ - PROTECTION CLASS
IP20 Class I (İç Mekan)

ARMATÜR RENGİ - LUMINAİRE COLOUR
Beyaz - White

ÇALIŞMA MODU - OPERATING MODE
Sensörlü - With Sensor
Radar Sensörlü - With Radar Sensor

EK EKİPMAN - ADDITIONAL EQUIPMENT
Montaj Sabitleme Aparatı - Mounting Fixing Parts

ZAMAN AYARI - TIME SETTING
10 sn. ± 1 sn. / 5 dak. ± 10 sn.
10 sec. ± 1 sec. / 5 min. ± 1 sec.

SENSÖR GÖZÜ MODÜLÜ

SENSOR EYE MODULE

Kısa süreli hareket alanlarında ışıktan; tasarruf, kalite ve verimli faydalanabilmeniz için üretilmiştir.



ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	KOLİ ADET BOX PCS.
BFR118	SENSÖR GÖZÜ MODÜLÜ	250




ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- ÜRÜN ÖLÇÜLERİ - PRODUCT SIZES**
50 x 50 x 100
- MONTAJ TİPİ - INSTALLATION TYPE**
Armatür İçi - Inside the Armature
- ALGILAMA AÇISI - DETECTION ANGLE**
Geniş - Wide (360°)
- KORUMA DERESESİ - PROTECTION CLASS**
IP20 Class I (İç Mekan)
- ARMATÜR RENGİ - LUMINAIRE COLOUR**
Beyaz - White
- ÇALIŞMA MODU - OPERATING MODE**
Sensörlü - With Sensor
- EK EKİPMAN - ADDITIONAL EQUIPMENT**
Rondela - Fixing Cover
- ZAMAN AYARI - TIME SETTING**
10 sn. ± 1 sn. / 5 dak. ± 10 sn.
10 sec. ± 1 sec. / 5 min. ± 1 sec.

SIVA ALTI PANEL LED ARMATÜRLERİ

RECESSED PANEL LED ARMATURES

LED PANELLER yuvarlak mekanik yapısı ve alüminyum soğutucusu ile WC, kabin, mağaza, koridor vb alanların aydınlatmasında tercih edilir. Tavan armatürü spot görseli ve 80 lm/w led verimi ile yüksek verimli aydınlatma sağlar. Estetik tasarımı ve hafif gövdesi ile 3W - 18W arası siva altı model seçenekleri mevcuttur.



ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	KOLİ ADET BOX PCS.
BFR401-G	3W SIVA ALTI PANEL LED (3200 K)	100
BFR401-B	3W SIVA ALTI PANEL LED (6500 K)	100
BFR402-G	6W SIVA ALTI PANEL LED (3200 K)	100
BFR402-B	6W SIVA ALTI PANEL LED (6500 K)	100
BFR403-G	9W SIVA ALTI PANEL LED (3200 K)	40
BFR403-B	9W SIVA ALTI PANEL LED (6500 K)	40
BFR404-G	12W SIVA ALTI PANEL LED (3200 K)	40
BFR404-B	12W SIVA ALTI PANEL LED (6500 K)	40
BFR415-G	15W SIVA ALTI PANEL LED (3200 K)	20
BFR415-B	15W SIVA ALTI PANEL LED (6500 K)	20
BFR405-G	18W SIVA ALTI PANEL LED (3200 K)	20
BFR405-B	18W SIVA ALTI PANEL LED (6500 K)	20



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

ÜRÜN ÖLÇÜLERİ - PRODUCT SIZES
3W Siva Altı Panel Led - 83 x 14 / Delik Çapı : 68
6W Siva Altı Panel Led - 118 x 14 / Delik Çapı : 100
9W Siva Altı Panel Led - 145 x 14 / Delik Çapı : 125
12W Siva Altı Panel Led - 168 x 14 / Delik Çapı : 150
15W Siva Altı Panel Led - 188 x 14 / Delik Çapı : 170
18W Siva Altı Panel Led - 220 x 14 / Delik Çapı : 199

MONTAJ TİPİ - INSTALLATION TYPE
Siva Altı - Recessed Mounter

MONTAJ YERİ - INSTALLATION LOCATION
Girintisiz Tavan - Ceiling Without Recess
Girintisiz Duvar - Wall Without Recess

RENK GERİVERİM ENDEKSİ - COLOUR RENDERING INDEX
Ra > 80
Gün Işığı - Warm White (3200K)
Beyaz Işık - White (6500K)

KORUMA DERESESİ - PROTECTION CLASS
IP20 Class I (İç Mekan)

ARMATÜR RENGİ - LUMINAIRE COLOUR
Beyaz - White

EK EKİPMAN - ADDITIONAL EQUIPMENT
Montaj Sabitleme Aparatı - Mounting Fixing Parts

SIVA ÜSTÜ PANEL LED ARMATÜRLERİ

SURFACE MOUNTED PANEL LED ARMATURES


Estetik tasarımı, hafif gövdesi ile kolay montaj avantajı sağlar ve sıva üstü slim panel model seçenekleri mevcuttur.




ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	KOLİ ADET BOX PCS.
BFR414-G	18W SIVA ÜSTÜ YUVARLAK PANEL LED (3200 K)	20
BFR414-B	18W SIVA ÜSTÜ YUVARLAK PANEL LED (6500 K)	20
BFR418-G	30W SIVA ÜSTÜ YUVARLAK PANEL LED (3200 K)	10
BFR418-B	30W SIVA ÜSTÜ YUVARLAK PANEL LED (6500 K)	10
BFR410-G	18W SIVA ÜSTÜ KARE PANEL LED (3200 K)	20
BFR410-B	18W SIVA ÜSTÜ KARE PANEL LED (6500 K)	20
BFR411-G	30W SIVA ÜSTÜ KARE PANEL LED (3200 K)	10
BFR411-B	30W SIVA ÜSTÜ KARE PANEL LED (6500 K)	10



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ


-  **ÜRÜN ÖLÇÜLERİ - PRODUCT SIZES**
18W Sıva Üstü Yuvarlak Panel Led - 210 x 210 x 20
18W Sıva Üstü Kare Panel Led - 210 x 210 x 20
30W Sıva Üstü Yuvarlak Panel Led - 280 x 280 x 20
30W Sıva Üstü Kare Panel Led - 280 x 280 x 20


-  **MONTAJ TİPİ - INSTALLATION TYPE**
Sıva Üstü - Surface Mounted

- MONTAJ YERİ - INSTALLATION LOCATION**
Girintisiz Tavan - Ceiling Without Recess
Girintisiz Duvar - Wall Without Recess

-  **RENK GERİVERİM ENDEKSİ - COLOUR RENDERING INDEX**
Ra > 90
Gün Işığı - Warm White (3200K)
Beyaz Işık - White (6500K)

-  **KORUMA DERESESİ - PROTECTION CLASS**
IP20 Class I (İç Mekan)

-  **ARMATÜR RENGİ - LUMINAIRE COLOUR**
Beyaz - White

-  **EK EKİPMAN - ADDITIONAL EQUIPMENT**
Montaj Sabitleme Aparatı - Mounting Fixing Parts

AYARLANABİLİR PANEL LED

ADJUSTABLE PANEL LED

Ayarlanabilir led paneller yuvarlak mekanik yapısı ile istenilen delik ölçüsünü ayarlayabilir ve montaj kolaylığı sağlamaktadır. Panel armatürler; spot görseli ve göz yormayan difüzörü ile yüksek verimli aydınlatma sağlar



ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	KOLİ ADET BOX PCS.
BFR392-G	10W X-PLUS SLIM PANEL LED (3200 K)	40
BFR392-B	10W X-PLUS SLIM PANEL LED (6500 K)	40
BFR394-G	20W X-PLUS SLIM PANEL LED (3200 K)	40
BFR394-B	20W X-PLUS SLIM PANEL LED (6500 K)	40
BFR396-G	26W X-PLUS SLIM PANEL LED (3200 K)	20
BFR396-B	26W X-PLUS SLIM PANEL LED (6500 K)	20
BFR398-G	36W X-PLUS SLIM PANEL LED (3200 K)	20
BFR398-B	36W X-PLUS SLIM PANEL LED (6500 K)	20



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

ÜRÜN ÖLÇÜLERİ - PRODUCT SIZES
10W X-Plus Slim Led Panel - 90 x 90 / Delik Çapı : 45 / 75
20W X-Plus Slim Led Panel - 120 x 120 / Delik Çapı : 45 / 105
26W X-Plus Slim Led Panel - 170 x 1700 / Delik Çapı : 45 / 155
36W X-Plus Slim Led Panel - 225 x 225 / Delik Çapı : 145 / 205

MONTAJ TİPİ - INSTALLATION TYPE
Sıva Altı - Recessed Mounter

MONTAJ YERİ - INSTALLATION LOCATION
Girintisiz Tavan - Ceiling Without Recess
Girintisiz Duvar - Wall Without Recess

RENK GERİVERİM ENDEKSİ - COLOUR RENDERING INDEX
Ra > 90
Gün Işığı - Warm White (3200K)
Beyaz Işık - White (6500K)

KORUMA DERESESİ - PROTECTION CLASS
IP20 Class I (İç Mekan)

ARMATÜR RENGİ - LUMINAIRE COLOUR
Beyaz - White

EK EKİPMAN - ADDITIONAL EQUIPMENT
Montaj Sabitleme Aparatı - Mounting Fixing Parts

DOWNLIGHT ARMATÜRLER

DOWNLIGHT ARMATURES

Yuvarlak mekanik yapılarıyla modern dekoratif seçenekler sunmaktadır.



BFR432



BFR430



BFR433



BFR507



BFR506

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	KOLİ ADET BOX PCS.
BFR430-G	5W OYNAR BAŞLIKLİ SPOT LED (3200 K)	100
BFR430-B	5W OYNAR BAŞLIKLİ SPOT LED (6500 K)	100
BFR433-G	PRO 7W PRO LED SPOT BEYAZ KASA (3200 K)	50
BFR433-N	PRO 7W PRO LED SPOT BEYAZ KASA (4000 K)	50
BFR433-B	PRO 7W PRO LED SPOT BEYAZ KASA (6500 K)	50
BFR432-G	PRO 7W PRO LED SPOT SİYAH KASA (3200 K)	50
BFR432-N	PRO 7W PRO LED SPOT SİYAH KASA (4000 K)	50
BFR432-B	PRO 7W PRO LED SPOT SİYAH KASA (6500 K)	50
BFR506	5W FONKSİYONLU GOLD KASA LED SPOT (3200K-4000K-6500K)	200
BFR507	5W FONKSİYONLU SATEN KASA LED SPOT (3200K-4000K-6500K)	200



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

ÜRÜN ÖLÇÜLERİ - PRODUCT SIZES
5W Oynar Başlıklı - 95 x 75 / Delik Çapı : 45
7W Pro Led Spot - 95 x 95 / Delik Çapı : 65
5W Fonksiyonlu - 95 x 95 / Delik Çapı : 65

MONTAJ TİPİ - INSTALLATION TYPE
Sıva Altı - Recessed Mounter

MONTAJ YERİ - INSTALLATION LOCATION
Girintisiz Tavan - Ceiling Without Recess
Girintisiz Duvar - Wall Without Recess

RENK GERİVERİM ENDEKSİ - COLOUR RENDERING INDEX
Ra > 90
Gün Işığı - Warm White (3200K)
Naturel Beyaz - Natural White (4000K)
Beyaz Işık - White (6500K)

KORUMA DERESESİ - PROTECTION CLASS
IP20 Class I (İç Mekan)

ARMATÜR RENGİ - LUMINAIRE COLOUR
Beyaz - White
Siyah - Black
Altın - Gold
Saten - Satin

EK EKİPMAN - ADDITIONAL EQUIPMENT
Montaj Sabitleme Aparatı - Mounting Fixing Parts

BACKLIGHT AYDINLATMA ARMATÜRLERİ

BACKLIGHT LIGHTING LUMINAİRES


Backlight ürünleri sıvaaltı, sıvaüstü, clip in, alçıpan vb uygulamalarda kullanılabilir. Göz yormayan difüzörü ile eğitim alanlarında, okullarda ve dersliklerde tercih edilir. 30x30,60x60,30x120,30x60, seçenekleri ihtiyaca uygun çözümler sunar.





ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	KOLİ ADET BOX PCS.
BFR616-G	36W - 60x60 PANEL LED BACKLIGHT (3200 K)	10
BFR616 -B	36W - 60x60 PANEL LED BACKLIGHT (6500 K)	10
BFR620-G	48W - 60x60 PANEL LED BACKLIGHT (3200 K)	10
BFR620-N	48W - 60x60 PANEL LED BACKLIGHT (4000 K)	10
BFR620-B	48W - 60x60 PANEL LED BACKLIGHT (6500 K)	10
BFR615-G	54W - 60x60 PANEL LED BACKLIGHT (3200 K)	10
BFR615-N	54W - 60x60 PANEL LED BACKLIGHT (4000 K)	10



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ


 **ÜRÜN ÖLÇÜLERİ - PRODUCT SIZES**
595 x 595 x 30


 **MONTAJ TİPİ - INSTALLATION TYPE**
Sıva Altı - Recessed Mounter

 **MONTAJ YERİ - INSTALLATION LOCATION**
Girintisiz Tavan - Ceiling Without Recess
Girintisiz Duvar - Wall Without Recess

 **RENK GERİVERİM ENDEKSİ - COLOUR RENDERING INDEX**
Ra > 90
Gün Işığı - Warm White (3200K)
Naturel Beyaz - Natural White (4000K)
Beyaz Işık - White (6500K)

 **KORUMA DERESESİ - PROTECTION CLASS**
IP20 Class I (İç Mekan)

 **ARMATÜR RENGİ - LUMINAİRE COLOUR**
Beyaz - White

 **EK EKİPMAN - ADDITIONAL EQUIPMENT**
Montaj Sabitleme Aparatı - Mounting Fixing Parts

BACKLIGHT AYDINLATMA ARMATÜRLERİ

BACKLIGHT LIGHTING LUMINAİRES



ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	KOLİ ADET BOX PCS.
BFR614-G	24W - 30x30 PANEL LED BACKLIGHT CLİP-İN (3200 K)	20
BFR614 -B	24W - 30x30 PANEL LED BACKLIGHT CLİP-İN (6500 K)	20
BFR617-G	36W - 30x60 PANEL LED BACKLIGHT (3200 K)	10
BFR617-B	36W - 30x60 PANEL LED BACKLIGHT (6500 K)	10
BFR618-G	48W - 30x120 PANEL LED BACKLIGHT (3200 K)	10
BFR618 -B	48W - 30x120 PANEL LED BACKLIGHT (6500 K)	10



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- ÜRÜN ÖLÇÜLERİ - PRODUCT SIZES**
30x30 Panel Led Backlight - 295 x 295 x 30
30x60 Panel Led Backlight - 295 x 595 x 30
30x120 Panel Led Backlight - 295 x 1195 x 30

- MONTAJ TİPİ - INSTALLATION TYPE**
Sıva Altı - Recessed Mounter

- MONTAJ YERİ - INSTALLATION LOCATION**
Girintisiz Tavan - Ceiling Without Recess
Girintisiz Duvar - Wall Without Recess

- RENK GERİVERİM ENDEKSİ - COLOUR RENDERING INDEX**
Ra > 90
Gün Işığı - Warm White (3200K)
Beyaz Işık - White (6500K)

- KORUMA DERESESİ - PROTECTION CLASS**
IP20 Class I (İç Mekan)

- ARMATÜR RENGİ - LUMINAİRE COLOUR**
Beyaz - White

- EK EKİPMAN - ADDITIONAL EQUIPMENT**
Montaj Sabitleme Aparatı - Mounting Fixing Parts

BACKLIGHT MONTAJ APARATLARI

BACKLIGHT MOUNTING PARTS

Sıva üstü ürünler için montajınızı kolaylaştıracak sıva üstü kasalar.



ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	KOLİ ADET BOX PCS.
BFR601	60x60 BACKLIGHT SIVA ÜSTÜ ÇERÇEVE	48
BFR602	30x30 BACKLIGHT SIVA ÜSTÜ ÇERÇEVE	48
BFR603	30x60 BACKLIGHT SIVA ÜSTÜ ÇERÇEVE	48
BFR604	30x120 BACKLIGHT SIVA ÜSTÜ ÇERÇEVE	24



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

ÜRÜN ÖLÇÜLERİ - PRODUCT SIZES
30x30 Sıva Üstü Çerçeve - 300 x 300 x 40
60x60 Sıva Üstü Çerçeve - 600 x 600 x 40
30x60 Sıva Üstü Çerçeve - 300 x 600 x 40
30x120 Sıva Üstü Çerçeve - 300 x 1200 x 40

MONTAJ TİPİ - INSTALLATION TYPE
Sıva Üstü - Surface Mounted

MONTAJ YERİ - INSTALLATION LOCATION
Girintisiz Tavan - Ceiling Without Recess
Girintisiz Duvar - Wall Without Recess

KORUMA DEREJESİ - PROTECTION CLASS
IP20 Class I (İç Mekan)

ARMATÜR RENGİ - LUMINAIRE COLOUR
Beyaz - White

EK EKİPMAN - ADDITIONAL EQUIPMENT
Vida - Screw



LED
AMPULLER
S E R İ S İ

LED AMPULLER

LED BULBS


Led ampuller, normal ampullere kıyasla biraz değil bir hayli az enerji tüketir. Çünkü led lambalar %90 daha az enerji harcıyıp daha fazla ışık üretirler bu sayede enerji tasarrufu elde edilmesine yardımcı olur.




ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	KOLİ ADET BOX PCS.
BFR217-G	7W E14 LED AMPUL (3200 K)	100
BFR217-B	7W E14 LED AMPUL (6500 K)	100
BFR207-G	7W E27 LED AMPUL (3200 K)	100
BFR207-B	7W E27 LED AMPUL (6500 K)	100
BFR209-G	9W E27 LED AMPUL (3200 K)	20
BFR209-B	9W E27 LED AMPUL (6500 K)	20
BFR212-G	12W E27 LED AMPUL (3200 K)	100
BFR212-B	12W E27 LED AMPUL (6500 K)	100
BFR222-B	15W E27 LED AMPUL (6500 K)	100




ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

 **ÜRÜN ÖLÇÜLERİ - PRODUCT SIZES**
7W E14 Led Ampul - 100 x 37
7W E27 Led Ampul - 85 x 45
9W E27 Led Ampul - 108 x 60
12W E27 Led Ampul - 118 x 60
15W E27 Led Ampul - 130 x 70

 **MONTAJ TİPİ - INSTALLATION TYPE**
E14 / E27

 **KORUMA DERESESİ - PROTECTION CLASS**
IP20 Class I (İç Mekan)

 **ARMATÜR RENGİ - LUMINAIRE COLOUR**
Beyaz - White

LED AMPULLER

LED BULBS

Sizin tasarımlarınıza ve ritminize göre senkronize edebileceğiniz led lambaları dekoratif kasalarla birleştirdik.



BFR258



BFR513



BFR259



BFR216





BFR219

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	KOLİ ADET BOX PCS.
BFR258-G	9W E27 ELİPS LED AMPUL (3200 K)	100
BFR258-B	9W E27 ELİPS LED AMPUL (6500 K)	100
BFR259-G	9W E14 ELİPS LED AMPUL (3200 K)	100
BFR259-B	9W E14 ELİPS LED AMPUL (6500 K)	100
BFR216-G	7W MR16 MERCEKLİ LED AMPUL (3200 K)	100
BFR216-B	7W MR16 MERCEKLİ LED AMPUL (6500 K)	100
BFR219-G	7W GU10 MERCEKLİ LED AMPUL (3200 K)	100
BFR219-B	7W GU10 MERCEKLİ LED AMPUL (6500 K)	100
BFR513-G	40W PERVANE LED AMPUL (3200 K)	40
BFR513-B	40W PERVANE LED AMPUL (6500 K)	40




ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

 **ÜRÜN ÖLÇÜLERİ - PRODUCT SIZES**
9W E27 Elips - 110 x 37
9W E14 Elips - 110 x 37
7W MR16 - 55 x 50
7W GU10 - 55 x 50
40W Pervane - 335 x 85

 **MONTAJ TİPİ - INSTALLATION TYPE**
E14 / E27

 **KORUMA DERESESİ - PROTECTION CLASS**
IP20 Class I (İç Mekan)

 **ARMATÜR RENGİ - LUMINAIRE COLOUR**
Beyaz - White

LED AMPULLER

LED BULBS

Elektrik kesintilerinizde ister 12V yardımı isterseniz şarjli ampul sizin yardımcınız.



BFR215



BFR210

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	KOLİ ADET BOX PCS.
BFR215	9W E27 LED AMPUL 12V DC (6500 K)	20
BFR210	10W E27 ŞARJLI LED AMPUL ACİL KİTLİ (6500 K)	20



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

ÜRÜN ÖLÇÜLERİ - PRODUCT SIZES
9W E27 Led Ampul - 108 x 60
10W E27 Led Ampul - 165 x 80

MONTAJ TİPİ - INSTALLATION TYPE
E27

KORUMA DERESESİ - PROTECTION CLASS
IP20 Class I (İç Mekan)

ARMATÜR RENGİ - LUMINAIRE COLOUR
Beyaz - White

LED AMPULLER

LED BULBS

Huzurun, dinginliğin ya da eğlencenin evinize yansıyan tasarımları.



ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	KOLİ ADET BOX PCS.
BFR255	E27 9W KUMANDALI LED AMPUL DİMMERLİ (RGB)	100
BFR916	E14 7W KIVRIK ALEV AMPUL	100
BFR917	E27 7W SİLİNDİR ALEV AMPUL	100



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

🔧 ÜRÜN ÖLÇÜLERİ - PRODUCT SIZES
9W Led Ampul - 65 x 40
E14 Ampul - 130 x 35
E27 Ampul - 140 x 70

🔧 MONTAJ TİPİ - INSTALLATION TYPE
E14 / E27

🛡️ KORUMA DERESESİ - PROTECTION CLASS
IP20 Class I (İç Mekan)

● ARMATÜR RENGİ - LUMINAIRE COLOUR
Beyaz - White

LED AMPULLER

LED BULBS

Birbirinden farklı renklerin enerjisi ile kendi deneyimlerinizi en üst seviyede yaşayabilirsiniz.



ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	KOLİ ADET BOX PCS.
BFR201-B	1W GECE LAMBASI (BEYAZ)	200
BFR201-M	1W GECE LAMBASI (MAVİ)	200
BFR201-Y	1W GECE LAMBASI (YEŞİL)	200
BFR201-K	1W GECE LAMBASI (KIRMIZI)	200
BFR201-S	1W GECE LAMBASI (SARI)	200
BFR211-M	9+2W E27 LED AMPUL (MAVİ + BEYAZ)	10
BFR211-Y	9+2W E27 LED AMPUL (YEŞİL + BEYAZ)	10
BFR211-K	9+2W E27 LED AMPUL (KIRMIZI + BEYAZ)	10
BFR211-S	9+2W E27 LED AMPUL (SARI + BEYAZ)	10



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

ÜRÜN ÖLÇÜLERİ - PRODUCT SIZES
1W Gece Lambası - 108 x 60
9+2W E27 Led Ampul - 65 x 40

MONTAJ TİPİ - INSTALLATION TYPE
E27

KORUMA DERECESİ - PROTECTION CLASS
IP20 Class I (İç Mekan)

ARMATÜR RENGİ - LUMINAIRE COLOUR
Beyaz - White / Mavi - Blue / Yeşil - Green
Kırmızı - Red / Sarı - Yellow

T LED AMPULLER

T LED BULBS

Led Torch ampuller düşük enerji tüketimiyle güçlü ışık sağladıkları için fabrika, atölye, bahçe gibi yüksek ışığa ihtiyaç duyulan alanlarda aydınlatma ihtiyacını karşılamaktadır.



ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	KOLİ ADET BOX PCS.
BFR220-G	20W E27 T LED AMPUL (3200 K)	50
BFR220-B	20W E27 T LED AMPUL (6500 K)	50
BFR230-G	30W E27 T LED AMPUL (3200 K)	50
BFR230-B	30W E27 T LED AMPUL (6500 K)	50
BFR240-B	40W E27 T LED AMPUL (6500 K)	30
BFR250-G	50W E27 T LED AMPUL (3200 K)	20
BFR250-B	50W E27 T LED AMPUL (6500 K)	20
BFR260-B	60W E27 T LED AMPUL (6500 K)	20



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

ÜRÜN ÖLÇÜLERİ - PRODUCT SIZES
20W E27 - 145 x 85
30W E27 - 175 x 105
40W E27 - 200 x 115
50W E27 - 225 x 125
60W E27 - 230 x 125

MONTAJ TİPİ - INSTALLATION TYPE
E27

KORUMA DERESESİ - PROTECTION CLASS
IP20 Class I (İç Mekan)

ARMATÜR RENGİ - LUMINAIRE COLOUR
Beyaz - White

RUSTİK AMPULLER

RUSTIC BULBS

BFR915

8W E27 RUSTİK AMPUL

Kasa Tipi : A60
Renk Endeksi : 2700K
Ürün Ölçüsü : 60 x 108
Cam Tipi : Clear Glass
Koli Adet : 100 Adet



BFR914

4W E27 RUSTİK AMPUL

Kasa Tipi : ST64
Renk Endeksi : 2500K
Ürün Ölçüsü : 64 x 140
Cam Tipi : Amber Glass
Koli Adet : 100 Adet



BFR918

4W E14 RUSTİK MUM AMPUL

Kasa Tipi : C35
Renk Endeksi : 2700K
Ürün Ölçüsü : 35 x 95
Cam Tipi : Clear Glass
Koli Adet : 100 Adet



BFR919

4W E14 RUSTİK MUM AMPUL

Kasa Tipi : C35
Renk Endeksi : 2500K
Ürün Ölçüsü : 35 x 95
Cam Tipi : Amber Glass
Koli Adet : 100 Adet



BFR920

4W E14 RUSTİK KIVRIK AMPUL

Kasa Tipi : C35T
Renk Endeksi : 2700K
Ürün Ölçüsü : 35 x 115
Cam Tipi : Clear Glass
Koli Adet : 100 Adet



BFR921

4W E27 RUSTİK AMPUL

Kasa Tipi : G45
Renk Endeksi : 2700K
Ürün Ölçüsü : 45 x 72
Cam Tipi : Clear Glass
Koli Adet : 100 Adet



RUSTİK AMPULLER

RUSTIC BULBS

BFR922

4W E27 RUSTİK AMPUL

Kasa Tipi : G45
Renk Endeksi : 2500K
Ürün Ölçüsü : 45 x 72
Cam Tipi : Amber Glass
Koli Adet : 100 Adet



BFR923

4W E27 RUSTİK AMPUL

Kasa Tipi : A60
Renk Endeksi : 2700K
Ürün Ölçüsü : 60 x 108
Cam Tipi : Clear Glass
Koli Adet : 100 Adet



BFR913

8W E27 RUSTİK AMPUL

Kasa Tipi : ST64
Renk Endeksi : 2500K
Ürün Ölçüsü : 64 x 140
Cam Tipi : Amber Glass
Koli Adet : 100 Adet



BFR912

6W E27 RUSTİK AMPUL

Kasa Tipi : G95
Renk Endeksi : 2700K
Ürün Ölçüsü : 95 x 138
Cam Tipi : Amber Glass
Koli Adet : 50 Adet



BFR911

4W E27 RUSTİK AMPUL

Kasa Tipi : T45
Renk Endeksi : 2500K
Ürün Ölçüsü : 45 x 110
Cam Tipi : Amber Glass
Koli Adet : 100 Adet



BFR926

4W E27 RUSTİK AMPUL

Kasa Tipi : ST64
Renk Endeksi : 2700K
Ürün Ölçüsü : 64 x 140
Cam Tipi : Clear Glass
Koli Adet : 100 Adet



KORİDOR SPOTLARI

CORRIDOR SPOTS



BFR517


BFR516

**BFR511
BFR 512**


ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	KOLİ ADET BOX PCS.
BFR517-G	5W SENSÖRLÜ KORİDOR SPOT OVAL (3200 K)	100
BFR517-B	5W SENSÖRLÜ KORİDOR SPOT OVAL (6500 K)	100
BFR517-M	5W SENSÖRLÜ KORİDOR SPOT OVAL (MAVİ)	100
BFR518-G	5W SENSÖRLÜ KORİDOR SPOT KARE (3200 K)	100
BFR518-B	5W SENSÖRLÜ KORİDOR SPOT KARE (6500 K)	100
BFR518-M	5W SENSÖRLÜ KORİDOR SPOT KARE (MAVİ)	100
BFR516-G	3W RADAR SENSÖRLÜ KORİDOR SPOT KARE (3200 K)	100
BFR516-B	3W RADAR SENSÖRLÜ KORİDOR SPOT KARE (6500 K)	100
BFR516-M	3W RADAR SENSÖRLÜ KORİDOR SPOT KARE (MAVİ)	100
BFR512-G	3W KORİDOR SPOT OVAL (3200 K)	100
BFR512-B	3W KORİDOR SPOT OVAL (6500 K)	100
BFR512-M	3W KORİDOR SPOT OVAL (MAVİ)	100
BFR511-G	3W KORİDOR SPOT KARE (3200 K)	100
BFR511-B	3W KORİDOR SPOT KARE (6500 K)	100
BFR511-M	3W KORİDOR SPOT KARE (MAVİ)	100




ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

 **ÜRÜN ÖLÇÜLERİ - PRODUCT SIZES**
76x 76 x 38 / Delik Çapı : 50

 **MONTAJ TİPİ - INSTALLATION TYPE**
Sıva Altı - Recessed Mounter


 **MONTAJ YERİ - INSTALLATION LOCATION**
Girintisiz Tavan - Ceiling Without Recess
Girintisiz Duvar - Wall Without Recess

 **AYDINLATMA TÜRÜ - LIGHTING TYPE**
LED

 **RENK GERİVERİM ENDEKSİ - COLOUR RENDERING INDEX**
Ra > 80
Mavi - Blue
Gün Işığı - Warm White (3200K)
Beyaz Işık - White (6500K)

 **KORUMA DERESESİ - PROTECTION CLASS**
IP20 Class I (İç Mekan)

 **ARMATÜR RENGİ - LUMINAIRE COLOUR**
Krom - Chrome

 **ÇALIŞMA MODU - OPERATING MODE**
Sensörlü - With Sensor
Radar Sensörlü - With Radar Sensor

 **EK EKİPMAN - ADDITIONAL EQUIPMENT**
Montaj Sabitleme Aparatı - Mounting Fixing Parts

ŞERİT LEDLER

LED STRIP






Ulaşılması zor alanlara ışık tutabilir, bükülebilen şeylere bağlanabilir, doğrusal olmayan şekillerin konturlarını takip edebilir ve hayal edebileceğiniz her renkte parlayabilir.



ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	KOLİ ADET BOX PCS.
BFR350-B	İÇ MEKAN DC 12V 40x40 ŞERİT LED (6500 K)	500 MT.
BFR350-G	İÇ MEKAN DC 12V 40x40 ŞERİT LED (3200 K)	500 MT.
BFR350-M	İÇ MEKAN DC 12V 40x40 ŞERİT LED (MAVİ)	500 MT.
BFR360-K	İÇ MEKAN DC 12V 40x40 ŞERİT LED (KIRMIZI)	500 MT.
BFR360-Y	İÇ MEKAN DC 12V 40x40 ŞERİT LED (YEŞİL)	500 MT.
BFR360-A	İÇ MEKAN DC 12V 40x40 ŞERİT LED (AMBER)	500 MT.
BFR360-4K	İÇ MEKAN DC 12V 40x40 ŞERİT LED (4000K)	500 MT.
BFR350-RGB	İÇ MEKAN DC 12V 40x40 ŞERİT LED (RGB)	500 MT.
BFR352	1.5W LED MODÜL	500 MT.
BFR353-B	DIŞ MEKAN ŞERİT LED 220V (6500 K)	100 MT.
BFR353-G	DIŞ MEKAN ŞERİT LED 220V (3200 K)	100 MT.



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

-  **MONTAJ TİPİ - INSTALLATION TYPE**
Sıva Üstü - Surface Mounted
Sıva Altı - Recessed Mounter
-  **MONTAJ YERİ - INSTALLATION LOCATION**
Girintisiz Tavan - Ceiling Without Recess
Girintisiz Duvar - Wall Without Recess
-  **KORUMA DERECEŚİ - PROTECTION CLASS**
IP20 Class I (İç Mekan) / IP65 Class II (İç ve Dış Mekan)
-  **AYDINLATMA TÜRÜ - LIGHTING TYPE**
LED
-  **EK EKİPMAN - ADDITIONAL EQUIPMENT**
Montaj Sabitleme Aparatı - Mounting Fixing Parts



RAY
SPOTLAR
S E R İ S İ

RAY SPOTLAR

RAY SPOTS

Ulaşılması zor alanlara ışık tutabilir, bükülebilir şeylere bağlanabilir, doğrusal olmayan şekillerin konturlarını takip edebilir ve hayal edebileceğiniz her renkte parlayabilir.



BFR460



BFR477



BFR480



BFR490

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	KOLİ ADET BOX PCS.
BFR460-G	30W PALLAS RAY SPOT SİYAH KASA (3200 K)	40
BFR460-B	30W PALLAS RAY SPOT SİYAH KASA (6500 K)	40
BFR470-G	30W PALLAS RAY SPOT BEYAZ KASA (3200 K)	40
BFR470-B	30W PALLAS RAY SPOT BEYAZ KASA (6500 K)	40
BFR477-G	30W PLUTON RAY SPOT SİYAH KASA (3200 K)	40
BFR477-N	30W PLUTON RAY SPOT SİYAH KASA (4000 K)	40
BFR477-B	30W PLUTON RAY SPOT SİYAH KASA (6500 K)	40
BFR480-G	40W JUNO RAY SPOT SİYAH KASA (3200 K)	20
BFR480-B	40W JUNO RAY SPOT SİYAH KASA (6500 K)	20
BFR490-G	40W JUNO RAY SPOT BEYAZ KASA (3200 K)	20
BFR490-B	40W JUNO RAY SPOT BEYAZ KASA (6500 K)	20



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

ÜRÜN ÖLÇÜLERİ - PRODUCT SIZES
Pallas - 138 x 90
Pluton - 138 x 90
Juno - 120 x 110

MONTAJ TİPİ - INSTALLATION TYPE
Sıva Üstü - Surface Mounted

MONTAJ YERİ - INSTALLATION LOCATION
Girintisiz Tavan - Ceiling Without Recess
Girintisiz Duvar - Wall Without Recess

AYDINLATMA TÜRÜ - LIGHTING TYPE
LED

RENK GERİVERİM ENDEKSİ - COLOUR RENDERING INDEX
Ra > 90
Gün Işığı - Warm White (3200K)
Naturel Beyaz - Natural White (4000K)
Beyaz Işık - White (6500K)

KORUMA DERESESİ - PROTECTION CLASS
IP20 Class I (İç Mekan)

ARMATÜR RENGİ - LUMINAIRE COLOUR
Beyaz - White / Siyah - Black

EK EKİPMAN - ADDITIONAL EQUIPMENT
Montaj Sabitleme Aparatı - Mounting Fixing Parts

RAY SPOTLAR

RAY SPOTS



BFR471



BFR473



BFR475

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	KOLİ ADET BOX PCS.
BFR471-G	10W EROS RAY SPOT SİYAH KASA (3200 K)	30
BFR471-N	10W EROS RAY SPOT SİYAH KASA (4000 K)	30
BFR471-B	10W EROS RAY SPOT SİYAH KASA (6500 K)	30
BFR473-G	20W VESTA RAY SPOT SİYAH KASA (3200 K)	30
BFR473-N	20W VESTA RAY SPOT SİYAH KASA (4000 K)	30
BFR473-B	20W VESTA RAY SPOT SİYAH KASA (6500 K)	30
BFR475-G	30W CERES RAY SPOT SİYAH KASA (3200 K)	30
BFR475-N	30W CERES RAY SPOT SİYAH KASA (4000 K)	30
BFR475-B	30W CERES RAY SPOT SİYAH KASA (6500 K)	30



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

✓ ÜRÜN ÖLÇÜLERİ - PRODUCT SIZES

Eros - 135 x 50

Vesta - 160 x 60

Ceres - 175 x 74

✓ MONTAJ TİPİ - INSTALLATION TYPE

Sıva Üstü - Surface Mounted

✓ MONTAJ YERİ - INSTALLATION LOCATION

Girintisiz Tavan - Ceiling Without Recess

Girintisiz Duvar - Wall Without Recess

✓ AYDINLATMA TÜRÜ - LIGHTING TYPE

LED

✓ RENK GERİVERİM ENDEKSİ - COLOUR RENDERING INDEX

Ra > 90

Gün Işığı - Warm White (3200K)

Naturel Beyaz - Natural White (4000K)

Beyaz Işık - White (6500K)

✓ KORUMA DERESESİ - PROTECTION CLASS

IP20 Class I (İç Mekan)

✓ ARMATÜR RENGİ - LUMINAIRE COLOUR

Beyaz - White / Siyah - Black

✓ EK EKİPMAN - ADDITIONAL EQUIPMENT

Montaj Sabitleme Aparatı - Mounting Fixing Parts

LED ARMATÜRLER

LED ARMATURES



ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	KOLİ ADET BOX PCS.
BFR504-G	10W 5 LEDLİ ARMATÜR SİYAH KASA (3200 K)	20
BFR504-N	10W 5 LEDLİ ARMATÜR SİYAH KASA (4000 K)	20
BFR504-B	10W 5 LEDLİ ARMATÜR SİYAH KASA (6500 K)	20
BFR505-G	20W 10 LEDLİ ARMATÜR SİYAH KASA (3200 K)	20
BFR505-N	20W 10 LEDLİ ARMATÜR SİYAH KASA (4000 K)	20
BFR505-B	20W 10 LEDLİ ARMATÜR SİYAH KASA (6500 K)	20



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

🔧 **ÜRÜN ÖLÇÜLERİ - PRODUCT SIZES**
10W 5 Ledli - 214 x 35 x 35
20W 10 Ledli - 346 x 35 x 35

🔧 **MONTAJ TİPİ - INSTALLATION TYPE**
Sıva Üstü - Surface Mounted

🔧 **MONTAJ YERİ - INSTALLATION LOCATION**
Monofaze Ray - Monophase Rail

💡 **AYDINLATMA TÜRÜ - LIGHTING TYPE**
LED

☀️ **RENK GERİVERİM ENDEKSİ - COLOUR RENDERING INDEX**
Ra > 90
Gün Işığı - Warm White (3200K)
Naturel Beyaz - Natural White (4000K)
Beyaz Işık - White (6500K)

🛡️ **KORUMA DERESESİ - PROTECTION CLASS**
IP20 Class I (İç Mekan)

⚙️ **ARMATÜR RENGİ - LUMINAIRE COLOUR**
Siyah - Black

⚙️ **EK EKİPMAN - ADDITIONAL EQUIPMENT**
Montaj Sabitleme Aparatı - Mounting Fixing Parts

MONOFAZE RAY (PVC)

MONOPHASE RAIL (PVC)

Led ray spot armatürlerin dilediğiniz noktadan kontrol sağlayabilmek için kullanabilirsiniz.



ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	KOLİ ADET BOX PCS.
BFR499-B1	1 METRE BEYAZ KASA MONOFAZE RAY (PVC)	20
BFR499-B2	2 METRE BEYAZ KASA MONOFAZE RAY (PVC)	20
BFR499-B3	3 METRE BEYAZ KASA MONOFAZE RAY (PVC)	20
BFR499-S1	1 METRE SİYAH KASA MONOFAZE RAY (PVC)	20
BFR499-S2	2 METRE SİYAH KASA MONOFAZE RAY (PVC)	20
BFR499-S3	3 METRE SİYAH KASA MONOFAZE RAY (PVC)	20

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

-  **MONTAJ TİPİ - INSTALLATION TYPE**
Sıva Üstü - Surface Mounted
-  **MONTAJ YERİ - INSTALLATION LOCATION**
Girintisiz Tavan - Ceiling Without Recess
Girintisiz Duvar - Wall Without Recess
-  **KORUMA DERESESİ - PROTECTION CLASS**
IP20 Class I (İç Mekan)
-  **ARMATÜR RENGİ - LUMINAIRE COLOUR**
Beyaz - White / Siyah - Black
-  **EK EKİPMAN - ADDITIONAL EQUIPMENT**
Montaj Sabitleme Aparatı - Mounting Fixing Parts

RAY MONTAJ APARATLARI






RAIL MOUNTING PARTS



ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	KOLİ ADET BOX PCS.
BFR491-B	EK APARAT L PARÇA BEYAZ	100
BFR491-S	EK APARAT L PARÇA SİYAH	100
BFR492-B	EK APARAT DÜZ PARÇA BEYAZ	100
BFR492-S	EK APARAT DÜZ PARÇA SİYAH	100
BFR493-B	EK APARAT ARTI PARÇA BEYAZ	100
BFR493-S	EK APARAT ARTI PARÇA SİYAH	100
BFR494-B	EK APARAT T PARÇA BEYAZ	100
BFR494-S	EK APARAT T PARÇA SİYAH	100
BFR495-B	EK APARAT SOKET BEYAZ	100
BFR495-S	EK APARAT SOKET SİYAH	100



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

-  **MONTAJ TİPİ - INSTALLATION TYPE**
Sıva Üstü - Surface Mounted
-  **MONTAJ YERİ - INSTALLATION LOCATION**
Monofaze Ray - Monophase Rail
-  **KORUMA DERECESESİ - PROTECTION CLASS**
IP20 Class I (İç Mekan)
-  **ARMATÜR RENGİ - LUMINAIRE COLOUR**
Beyaz - White / Siyah - Black
-  **EK EKİPMAN - ADDITIONAL EQUIPMENT**
Montaj Sabitleme Aparatı - Mounting Fixing Parts

SLİM LED PROJEKTÖRLER

SLIM PROJECTORS



ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	KOLİ ADET BOX PCS.
BFR010-Y	10W SLİM LED PROJEKTÖR (YEŞİL)	30
BFR010-G	10W SLİM LED PROJEKTÖR (3200 K)	30
BFR010-B	10W SLİM LED PROJEKTÖR (6500 K)	30
BFR020-G	20W SLİM LED PROJEKTÖR (3200 K)	30
BFR020-B	20W SLİM LED PROJEKTÖR (6500 K)	30
BFR030-G	30W SLİM LED PROJEKTÖR (3200 K)	30
BFR030-B	30W SLİM LED PROJEKTÖR (6500 K)	30
BFR050-Y	50W SLİM LED PROJEKTÖR (YEŞİL)	20
BFR050-G	50W SLİM LED PROJEKTÖR (3200 K)	20
BFR050-B	50W SLİM LED PROJEKTÖR (6500 K)	20
BFR100-G	100W SLİM LED PROJEKTÖR (3200 K)	20
BFR100-B	100W SLİM LED PROJEKTÖR (6500 K)	20
BFR150-G	150W SLİM LED PROJEKTÖR (3200 K)	10
BFR150-B	150W SLİM LED PROJEKTÖR (6500 K)	10
BFR200-G	200W SLİM LED PROJEKTÖR (3200 K)	10
BFR200-B	200W SLİM LED PROJEKTÖR (6500 K)	10



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

-  **MONTAJ TİPİ - INSTALLATION TYPE**
Sıva Üstü - Surface Mounted
-  **MONTAJ YERİ - INSTALLATION LOCATION**
Girintisiz Tavan - Ceiling Without Recess
Girintisiz Duvar - Wall Without Recess
-  **AYDINLATMA TÜRÜ - LIGHTING TYPE**
LED
-  **RENK GERİVERİM ENDEKSİ - COLOUR RENDERING INDEX**
Ra > 80
Yeşil
Gün Işığı - Warm White (3200K)
Beyaz Işık - White (6500K)
-  **KORUMA DERESESİ - PROTECTION CLASS**
IP66 Class I I (İç ve Dış Mekan)
-  **ARMATÜR RENGİ - LUMINAIRE COLOUR**
Siyah - Black
-  **EK EKİPMAN - ADDITIONAL EQUIPMENT**
Montaj Sabitleme Aparatı - Mounting Fixing Parts

BANT ARMATÜRLER

BAND ARMATURES

Bu armatürler elektrik lambası kullanılarak yapay ışık oluşturmak için kullanılan armatürlerdir. Düşük enerji tüketimiyle güçlü ışık sağladıkları için fabrika atölye bahçe gibi yüksek ışık gücüne ihtiyaç duyulan alanlarda aydınlatma ihtiyacını karşılamaktadır.





ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	KOLİ ADET BOX PCS.
BFR611-B	36W - 120 CM SAC KASA LED BANT ARMATÜR (6500 K)	100
BFR613-B	18W - 60 CM SAC KASA LED BANT ARMATÜR (6500 K)	100
BFR612-G	40W - 120 CM ALÜMİNYUM KASA LED BANT ARMATÜR (3200 K)	100
BFR612-B	40W - 120 CM ALÜMİNYUM KASA LED BANT ARMATÜR (6500 K)	100
BFR625-G	56W - 120 CM KRİSTAL KAPAK LED BANT ARMATÜR (3200 K)	40
BFR625-B	56W - 120 CM KRİSTAL KAPAK LED BANT ARMATÜR (6500 K)	40
BFR626-G	80W - 120 CM KRİSTAL KAPAK LED BANT ARMATÜR (3200 K)	40
BFR626-B	80W - 120 CM KRİSTAL KAPAK LED BANT ARMATÜR (6500 K)	40




ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

 **MONTAJ TİPİ - INSTALLATION TYPE**
Sıva Üstü - Surface Mounted

 **KASA TİPİ - BODY TYPE**
Sac Gövde - Sheet Metal Body
Alüminyum Gövde - Aluminum Body

 **MONTAJ YERİ - INSTALLATION LOCATION**
Girintisiz Tavan - Ceiling Without Recess
Girintisiz Duvar - Wall Without Recess

 **AYDINLATMA TÜRÜ - LIGHTING TYPE**
LED

 **RENK GERİVERİM ENDEKSİ - COLOUR RENDERING INDEX**
3600 Lumen
Ra > 90
Naturel Beyaz - Natural White (4000K)
Beyaz Işık - White (6500K)

 **KORUMA DERESESİ - PROTECTION CLASS**
IP20 Class I (İç Mekan)

 **ARMATÜR RENGİ - LUMINAIRE COLOUR**
Beyaz - White / Gri - Grey

 **EK EKİPMAN - ADDITIONAL EQUIPMENT**
Montaj Sabitleme Aparatı - Mounting Fixing Parts

ETANJ ARMATÜRLERİ %100 POWER

WATERPROOF LUMINAIRES %100 POWER









Etanj Armatürler Enec belgeli sürücü (driver) ve 100 Lm/W led verimi ile yüksek verimli aydınlatma sağlar (PF : 0,9>). Polikarbon gövde ve difüzör sayesinde yüksek ışık geçirgenliği, darbeye dayanıklı ve hafif yapısı ile uygun çözümler sunar. Dış mekan kullanımlarına uygundur



ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	KOLİ ADET BOX PCS.
BFR633-N	40W - 120 CM ETANJ ARMATÜR %100 POWER (4000K)	16
BFR633-B	40W - 120 CM ETANJ ARMATÜR %100 POWER (6500K)	16
BFR633-N	40W - 120 CM ETANJ ARMATÜR %100 POWER (4000K - ACİL KİTLİ)	16
BFR633-B	40W - 120 CM ETANJ ARMATÜR %100 POWER (6500K - ACİL KİTLİ)	16
BFR622-G	36W - 120 CM UZAY LED BANT ARMATÜR %100 POWER (3200K)	20
BFR622-B	36W - 120 CM UZAY LED BANT ARMATÜR %100 POWER (6500K)	20
BFR624-G	18W - 60 CM UZAY LED BANT ARMATÜR %100 POWER (3200K)	20
BFR624-B	18W - 60 CM UZAY LED BANT ARMATÜR %100 POWER (6500K)	20



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

-  **ÜRÜN ÖLÇÜLERİ - PRODUCT SIZES**
1200 x 75 x 75
-  **MONTAJ TİPİ - INSTALLATION TYPE**
Sıva Üstü - Surface Mounted
-  **KASA TİPİ - BODY TYPE**
Polikarbon Gövde - Polycarbonate Body
-  **MONTAJ YERİ - INSTALLATION LOCATION**
Girintisiz Tavan - Ceiling Without Recess
Girintisiz Duvar - Wall Without Recess
-  **RENK GERİVERİM ENDEKSİ - COLOUR RENDERING INDEX**
3600 Lumen
Ra > 90
Naturel Beyaz - Natural White (4000K)
Beyaz Işık - White (6500K)
-  **KORUMA DERESESİ - PROTECTION CLASS**
IP65 Class II (İç ve Dış Mekan)
-  **ARMATÜR RENGİ - LUMINAIRE COLOUR**
Beyaz - White / Gri - Grey
-  **EK EKİPMAN - ADDITIONAL EQUIPMENT**
Montaj Sabitleme Aparatı - Mounting Fixing Parts

ALÜMİNYUM KASA ANAHTARLI BANT ARMATÜRLER

ALUMINUM CASE SWITCHED BAND ARMATURES









Floresana alternatif olarak kullanılabilen, daha mimari bir görüntüsü vardır ve daha fazla ışık vermektedir. Direkt 220 volt bağlantısıdır. Açma kapama tuşu (switchli) ürünlerdir. Mutfak, tezgah altı, gizli havuz aydınlatmalarında sıkça kullanılabilir.



ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	KOLİ ADET BOX PCS.
BFR500	5W - 30 CM T5 LED BANT ARMATÜR ALÜMİNYUM (4000K)	45
BFR501	10W - 60 CM T5 LED BANT ARMATÜR ALÜMİNYUM (4000K)	40
BFR502	15W - 90 CM T5 LED BANT ARMATÜR ALÜMİNYUM (4000K)	15
BFR503	20W - 120 CM T5 LED BANT ARMATÜR ALÜMİNYUM (4000K)	20
BFR610-G	10W - 30 CM ANAHTARLI YATAY LED BANT ARMATÜR (3200K)	30
BFR610-B	10W - 30 CM ANAHTARLI YATAY LED BANT ARMATÜR (6500K)	30



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

-  **MONTAJ TİPİ - INSTALLATION TYPE**
Sıva Üstü - Surface Mounted
-  **KASA TİPİ - BODY TYPE**
Sac Gövde - Sheet Metal Body
Alüminyum Gövde - Aluminum Body
-  **MONTAJ YERİ - INSTALLATION LOCATION**
Girintisiz Tavan - Ceiling Without Recess
Girintisiz Duvar - Wall Without Recess
-  **AYDINLATMA TÜRÜ - LIGHTING TYPE**
LED
-  **RENK GERİVERİM ENDEKSİ - COLOUR RENDERING INDEX**
Ra > 90
Gün Işığı - Warm White (3200K)
Naturel Beyaz - Natural White (4000K)
Beyaz Işık - White (6500K)
-  **KORUMA DERESESİ - PROTECTION CLASS**
IP20 Class I (İç Mekan)
-  **ARMATÜR RENGİ - LUMINAIRE COLOUR**
Beyaz - White / Gri - Grey
-  **EK EKİPMAN - ADDITIONAL EQUIPMENT**
Montaj Sabitleme Aparatı - Mounting Fixing Parts

LEDLİ TAVAN ARMATÜRLERİ

LED CEILING LUMINAIRES

Ledli çözümü ile tasarruf sağlarken konut ortak alan aydınlatmasında vazgeçilmezdir. Balkon, teras, sığınak vb. alanlarda kullanılan sivaüstü glop armatür aynı zamanda opal cam özelliği ile göz yormayan aydınlatma sağlar.



ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	KOLİ ADET BOX PCS.
BFR545-G	18W OKYANUS LEDLİ ARMATÜR BEYAZ KASA (3200 K)	40
BFR545-B	18W OKYANUS LEDLİ ARMATÜR BEYAZ KASA (6500 K)	40
BFR546-G	18W OKYANUS LEDLİ ARMATÜR SİYAH KASA (3200 K)	40
BFR546-B	18W OKYANUS LEDLİ ARMATÜR SİYAH KASA (6500 K)	40
BFR541-G	12W LEDLİ ARMATÜR ŞİŞİRME PLASTİK CAM (3200 K)	20
BFR541-B	12W LEDLİ ARMATÜR ŞİŞİRME PLASTİK CAM (6500 K)	20
BFR542-G	18W LEDLİ ARMATÜR ŞİŞİRME PLASTİK CAM (3200 K)	12
BFR542-B	18W LEDLİ ARMATÜR ŞİŞİRME PLASTİK CAM (6500 K)	12
BFR543-G	24W LEDLİ ARMATÜR ŞİŞİRME PLASTİK CAM (3200 K)	10
BFR543-B	24W LEDLİ ARMATÜR ŞİŞİRME PLASTİK CAM (6500 K)	10
BFR544-G	24W LEDLİ ARMATÜR KARE ŞİŞİRME PLASTİK CAM (3200 K)	10
BFR544-B	24W LEDLİ ARMATÜR KARE ŞİŞİRME PLASTİK CAM (6500 K)	10
BFR547	15W ACİL KİTLİ ŞARJLI LED ARMATÜR	20



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

🔧 ÜRÜN ÖLÇÜLERİ - PRODUCT SIZES

18W Okyanus - 220 x 220 x 60
12W Şişirme - 230 x 230 x 55
18W Şişirme - 300 x 300 x 55
24W Şişirme - 350 x 350 x 45
24W Kare - 300 x 300 x 45
15W Ledli - 220 x 220 x 60

🔧 MONTAJ TİPİ - INSTALLATION TYPE

Sıva Üstü - Surface Mounted

👤 MONTAJ YERİ - INSTALLATION LOCATION

Girintisiz Tavan - Girintisiz Duvar
Ceiling Without Recess - Wall without recess

🔦 AYDINLATMA AÇISI - LIGHTING ANGLE

Geniş - Wide (360°)

💡 AYDINLATMA TÜRÜ - LIGHTING TYPE

LED

☀️ RENK GERİVERİM ENDEKSİ - COLOUR RENDERING INDEX

Ra > 90
Gün Işığı - Warm White (3200K)
Beyaz Işık - White (6500K)

🛡️ KORUMA DERESESİ - PROTECTION CLASS

IP20 Class I (İç Mekan)

🎯 ARMATÜR RENGİ - LUMINAIRE COLOUR

Beyaz - White / Siyah / Black

⚙️ EK EKİPMAN - ADDITIONAL EQUIPMENT

Acil Kitli Tek Akü Sistemi, 3 Saat
Single Battery System With Emergency Kit, 3 hours

SUYA DAYANIKLI LEDLİ TAVAN ARMATÜRLERİ

WATERPROOF LED CEILING LUMINAİRES

Dış cephelerde kullanıma uygun, ledli çözümü ile tasarruf sağlarken konut ortak alan aydınlatmasında vazgeçilmezdir. Balkon, teras, sığınak vb. alanlarda kullanılan sivaüstü glop armatür aynı zamanda opal cam özelliği ile göz yormayan aydınlatma sağlar.



ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	KOLİ ADET BOX PCS.
BFR636-G	30W LED YUVARLAK GLOP ARMATÜR (3200 K)	40
BFR636-B	30W LED YUVARLAK GLOP ARMATÜR (6500 K)	40
BFR635-G	30W LED OVAL GLOP ARMATÜR (3200 K)	40
BFR635-B	30W LED OVAL GLOP ARMATÜR (6500 K)	40



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- ÜRÜN ÖLÇÜLERİ - PRODUCT SIZES**
30W Yuvarlak - 210 x 210 x 65
30W Oval - 210 x 100 x 65
- MONTAJ TİPİ - INSTALLATION TYPE**
Sıva Üstü - Surface Mounted
- MONTAJ YERİ - INSTALLATION LOCATION**
Girintisiz Tavan - Girintisiz Duvar
Ceiling Without Recess - Wall without recess
- AYDINLATMA AÇISI - LIGHTING ANGLE**
Geniş - Wide (360°)
- AYDINLATMA TÜRÜ - LIGHTING TYPE**
LED
- RENK GERİVERİM ENDEKSİ - COLOUR RENDERING INDEX**
Ra > 90
Gün Işığı - Warm White (3200K)
Beyaz Işık - White (6500K)
- KORUMA DERESESİ - PROTECTION CLASS**
IP65 Class I I (İç ve Dış Mekan)
- ARMATÜR RENGİ - LUMINAİRE COLOUR**
Beyaz - White / Siyah / Black

DUVAR VE TAVAN ARMATÜRLERİ

WALL AND CEILING ARMATURES



BFR01-B



BFR01-K



BFR01-S



BFR02-B



BFR03-25



BFR704-20



BFR705

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	KOLİ ADET BOX PCS.
BFR701-B	ÇEMBERLİ TAVAN ARMATÜRÜ BEYAZ KASA KUMLAMA CAM	12
BFR701-K	ÇEMBERLİ TAVAN ARMATÜRÜ KROM KASA KUMLAMA CAM	12
BFR706-S	ÇEMBERLİ TAVAN ARMATÜRÜ SİYAH KASA KUMLAMA CAM	12
BFR702-B	BÜYÜK DÜĞMELİ TAVAN ARMATÜRÜ	12
BFR705	YARIM AY APLIK	12
BFR703-25	ASMALI 25'LİK ARMATÜRÜ	12
BFR703-30	ASMALI 30'LÜK ARMATÜRÜ	12
BFR704-20	20'LİK AYNA ÜSTÜ KUMLAMA CAM	12



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- MONTAJ TİPİ - INSTALLATION TYPE**
Sıva Üstü - Surface Mounted
- MONTAJ YERİ - INSTALLATION LOCATION**
Girintisiz Tavan - Girintisiz Duvar
Ceiling Without Recess - Wall without recess
- AYDINLATMA AÇISI - LIGHTING ANGLE**
Geniş - Wide (360°)
- AYDINLATMA TÜRÜ - LIGHTING TYPE**
Max. 2x25W E27
- KORUMA DERESESİ - PROTECTION CLASS**
IP20 Class I (İç Mekan)
- ARMATÜR RENGİ - LUMINAIRE COLOUR**
Beyaz - White / Siyah - Black / Krom / Chrome

ANKASTRE AYDINLATMA

BUILT-IN LIGHTING

Ürün tamamen elektrik kaçaklarını önleyici özel malzeme ile üretilmektedir. Ürün sayesinde mutfak dolapları, çalışma masaları, banyo dolapları, ofis dolapları ve karavanları dekoratif şekilde aydınlık kılacak ve dilediğiniz zaman prizi kullanabileceksiniz.



ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	KOLİ ADET BOX PCS.
BFR821-B	4W ANKASTRE AYDINLATMA BEYAZ KASA	20
BFR821-S	4W ANKASTRE AYDINLATMA SİYAH KASA	20
BFR821-i	4W ANKASTRE AYDINLATMA INOX KASA	20



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- ÜRÜN ÖLÇÜLERİ - PRODUCT SIZES**
190 x 150 x 70
- MONTAJ TİPİ - INSTALLATION TYPE**
Sıva Üstü - Surface Mounted
- MONTAJ YERİ - INSTALLATION LOCATION**
Girintisiz Tavan - Ceiling Without Recess
Girintisiz Duvar - Wall Without Recess
- KASA TİPİ - BODY TYPE**
DKP Çelik, Elektrostatik Toz Boya, 430 Paslanmaz Çelik
- KORUMA DERESESİ - PROTECTION CLASS**
IP20 Class I (İç Mekan)
- AYDINLATMA TÜRÜ - LIGHTING TYPE**
LED
- EK EKİPMAN - ADDITIONAL EQUIPMENT**
Montaj Sabitleme Aparatı - Mounting Fixing Parts

BAHÇE ARMATÜRLERİ







GARDEN LUMINAIRE



ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	KOLİ ADET BOX PCS.
BFR640	ALTIGEN SET ÜSTÜ BAHÇE ARMATÜRÜ	16
BFR630	ALTIGEN DUVAR APLİK BAHÇE ARMATÜRÜ	16
BFR650	ALTIGEN SARKIT BAHÇE ARMATÜRÜ	16
BFR730	MERİDYEN SET ÜSTÜ BAHÇE ARMATÜRÜ	4
BFR740	MERİDYEN DUVAR APLİK BAHÇE ARMATÜRÜ	4
BFR750	MERİDYEN SARKIT BAHÇE ARMATÜRÜ	4
BFR870	MANTAR SET ÜSTÜ BAHÇE ARMATÜRÜ	12
BFR880	MANTAR DUVAR APLİK BAHÇE ARMATÜRÜ	12
BFR830	KULE SET ÜSTÜ BAHÇE ARMATÜRÜ	24
BFR840	KULE DUVAR APLİK BAHÇE ARMATÜRÜ	24
BFR850	KAFESLİ KULE SET ÜSTÜ BAHÇE ARMATÜRÜ	24
BFR860	KAFESLİ KULE DUVAR APLİK BAHÇE ARMATÜRÜ	24
BFR810	KÜP SET ÜSTÜ BAHÇE ARMATÜRÜ	12
BFR820	KAFESLİ KÜP SET ÜSTÜ BAHÇE ARMATÜRÜ	12



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

-  **MONTAJ TİPİ - INSTALLATION TYPE**
Sıva Üstü - Surface Mounted
-  **MONTAJ YERİ - INSTALLATION LOCATION**
Girintisiz Tavan - Ceiling Without Recess
Girintisiz Duvar - Wall Without Recess
-  **KASA TİPİ - BODY TYPE**
ABS Enjeksiyon Gövde - ABS Injection Body
Random Kopolimer Cam - Random Copolymer Glass
-  **KORUMA DERECEŚİ - PROTECTION CLASS**
IP54 Class I (İç ve Dış Mekan)
-  **AYDINLATMA TÜRÜ - LIGHTING TYPE**
Flamanlı, Tasarruflu ve Led Ampul
-  **EK EKİPMAN - ADDITIONAL EQUIPMENT**
Montaj Sabitleme Aparatı - Mounting Fixing Parts

BAHÇE ARMATÜRLERİ
GARDEN LUMINAIRE



BFR730



BFR740



BFR750



BFR640



BFR630



BFR650



BFR870



BFR880



BFR830



BFR840



BFR850



BFR860



BFR810



BFR820

BAHÇE ARMATÜRLERİ VE DUVAR APLİKLERİ

GARDEN ARMATURES AND WALL SCENCE



ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	KOLİ ADET BOX PCS.
BFR450-B	G10 DUYLU ÇİFT YÖNLÜ DUVAR APLİĞİ BEYAZ KASA	48
BFR450-S	G10 DUYLU ÇİFT YÖNLÜ DUVAR APLİĞİ SİYAH KASA	48
BFR660-G	5W LED KAZIKLI BAHÇE ARMATÜRÜ (3200 K)	60
BFR660-B	5W LED KAZIKLI BAHÇE ARMATÜRÜ (6500 K)	60
BFR660-Y	5W LED KAZIKLI BAHÇE ARMATÜRÜ (YEŞİL)	48
BFR451-B	MR16 DUYLU ÇİFT YÖNLÜ DUVAR APLİĞİ BEYAZ KASA	48
BFR451-S	MR16 DUYLU ÇİFT YÖNLÜ DUVAR APLİĞİ SİYAH KASA	48
BFR670	E27 DUYLU AĞAÇ FENERİ	100



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

ÜRÜN ÖLÇÜLERİ - PRODUCT SIZES

G10 Duytu - 70 x 150 x 90
5W Led Kazıklı - 21 x 60 x 80
MR16 Duytu - 70 x 150 x 90

MONTAJ TİPİ - INSTALLATION TYPE

Sıva Üstü - Surface Mounted

MONTAJ YERİ - INSTALLATION LOCATION

Girintisiz Tavan - Ceiling Without Recess
Girintisiz Duvar - Wall Without Recess

KASA TİPİ - BODY TYPE

ABS Enjeksiyon Gövde - ABS Injection Body
Random Kopolimer Cam - Random Copolymer Glass

KORUMA DERECESESİ - PROTECTION CLASS

IP54 Class I (İç ve Dış Mekan)

AYDINLATMA TÜRÜ - LIGHTING TYPE

Flamanlı, Tasarruflu ve Led Ampul
MR16 - GU10 - Led

EK EKİPMAN - ADDITIONAL EQUIPMENT

Montaj Sabitleme Aparatı - Mounting Fixing Parts

BAĞLANTI APARATLARI
CONNECTION EQUIPMENT



ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	KOLİ ADET BOX PCS.
BFRKC601	MUHAFAZALI TİJ TAKIMI (PLASTİK YANMAZ DUY)	300
BFRKC602	MUHAFAZALI TİJ TAKIMI (PORSELEN DUY)	300
BFRKC603	GU10 DUY PORSELEN	400
BBK002	İKİLİ BASMALI KLEMENS	7000
BBK003	ÜÇLÜ BASMALI KLEMENS	7000



DEKORATİF MASA LAMBALARI

DECORATIVE TABLE LAMPS

Yer lambası ya da ayaklı lamba olarak da bilinen lambader, zeminde duran ve ışığı yansıtan bir aydınlatma ürünüdür. Avizelerden farklı olarak ışığı direkt olarak aşağıya indirmediği için gözü yormayan bir yapıya sahiptir. Tasarım odaklı bir aydınlatma aracı olan lambader, yaşam alanınıza hoş bir ambiyans katar.



BFR4024



BFR4026



BFR4027



BFR4025



BFR4028

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	KOLİ ADET BOX PCS.
BFR4024	BANKER DEKORATİF MASA LAMBASI	1
BFR4025	KORDOVA DEKORATİF MASA LAMBASI	6
BFR4026	LORENZ DEKORATİF MASA LAMBASI	4
BFR4027	SANEM DEKORATİF MASA LAMBASI	6
BFR4028	UFO DEKORATİF MASA LAMBASI	6




DEKORATİF LAMBADERLER
DECORATIVE FLOOR LAMPS



BFR4020



BFR4022



BFR4021



BFR4023

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	KOLİ ADET BOX PCS.
BFR4020	KANCA DEKORATİF LAMBADER	2
BFR4021	LORENZ DEKORATİF LAMBADER	2
BFR4022	SALKIM DEKORATİF LAMBADER	2
BFR4023	UFO DEKORATİF LAMBADER	2



ASPIRATÖRLER

ASPIRATORS

Çok ince ve zarif ön görünümüyle dekoratif mekanların vazgeçilmez bir parçasıdır. Yüksek kalite plastik ile imal edilmiş ürünümüz kötü koku, nem ve benzeri dış etkenlere karşı en iyi korumayı sağlarken ilk günkü görünümü asla yitirmez. Toza maruz kalan ön kapak çok kolay şekilde sökülerek silme yada yıkama yoluyla temizlenebilir. Optimum motor ve gövde tasarımıyla ses seviyesi en alt düzeye indirgenmiştir.



ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	KOLİ ADET BOX PCS.
BFR902	100'LÜK ASPIRATÖR	20
BFR903	120'LİK ASPIRATÖR	20
BFR904	150'LİK ASPIRATÖR	10



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

ÜRÜN ÖLÇÜLERİ - PRODUCT SIZES
100'lük Aspiratör - 150 x 150 x 90 / Delik Çapı : 98
120'lik Aspiratör - 184 x 184 x 90 / Delik Çapı : 115
150'lik Aspiratör - 220 x 220 x 80 / Delik Çapı : 150

MONTAJ TİPİ - INSTALLATION TYPE
Sıva Altı - Recessed Mounter

MONTAJ YERİ - INSTALLATION LOCATION
Girintisiz Tavan - Ceiling Without Recess
Girintisiz Duvar - Wall Without Recess

KASA TİPİ - BODY TYPE
Ultra Violeye Dayanıklı ABS'den üretilmiştir.

KORUMA DERESESİ - PROTECTION CLASS
IP20 Class I (İç Mekan)

EK EKİPMAN - ADDITIONAL EQUIPMENT
Montaj Sabitleme Aparatı - Mounting Fixing Parts

KABLO MAKARALARI

CABLE REELS



ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	KOLİ ADET BOX PCS.
BFR907	BOŞ KABLO MAKARASI MONOFAZE	4
BFR908	20 MT 3X1,5 KABLolu MAKARA	2
BFR909	30 MT 3X1,5 KABLolu MAKARA	2
BFR910	50 MT 3X1,5 KABLolu MAKARA	2





PROFESYONEL
AYDINLATMA
SERİSİ

BACKLIGHT AYDINLATMA ARMATÜRLERİ

BACKLIGHT LIGHTING LUMINAİRES



35 MM SAC KALINLIĞI

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	KOLİ ADET BOX PCS.
BFR614-T	24W - 30x30 PANEL LED BACKLIGHT CLİP-İN	10
BFR616-T	36W - 60x60 PANEL LED BACKLIGHT	2
BFR617-T	24W - 30x60 PANEL LED BACKLIGHT	5
BFR618-T	36W - 30x120 PANEL LED BACKLIGHT	5
BFR614 A.K.	24W - 30x30 PANEL LED BACKLIGHT CLİP-İN (ACİL KİTLİ)	10
BFR616 A.K.	36W - 60x60 PANEL LED BACKLIGHT (ACİL KİTLİ)	2
BFR617 A.K.	24W - 30x60 PANEL LED BACKLIGHT (ACİL KİTLİ)	5
BFR618 A.K.	36W - 30x120 PANEL LED BACKLIGHT (ACİL KİTLİ)	5



MONTAJ TİPİ - INSTALLATION TYPE
Sıva Altı - Recessed Mounter

MONTAJ YERİ - INSTALLATION LOCATION
Girintisiz Tavan - Ceiling Without Recess
Girintisiz Duvar - Wall Without Recess

RENK GERİVERİM ENDEKSİ - COLOUR RENDERING INDEX
Ra > 90
Gün Işığı - Warm White (3200K)
Naturel Beyaz - Natural White (4000K)
Beyaz Işık - White (6500K)

KORUMA DERESESİ - PROTECTION CLASS
IP20 Class I (İç Mekan)

ARMATÜR RENGİ - LUMINAİRE COLOUR
Beyaz - White

EK EKİPMAN - ADDITIONAL EQUIPMENT
ENEC Belgeli Driver

BACKLIGHT AYDINLATMA ARMATÜRLERİ

BACKLIGHT LIGHTING LUMINAİRES

TSE Belgeli Slim Backlight tip ledli panel armatürler ile ofis, konut, atölye, fabrika vb. alanlarda homojen ve verimli aydınlatma sağlanır.



ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	KOLİ ADET BOX PCS.
BFR616-EN	36W - 60x60 PANEL LED BACKLIGHT (3200 K)	10
BFR616-EN	36W - 60x60 PANEL LED BACKLIGHT (4000 K)	10
BFR616-EN	36W - 60x60 PANEL LED BACKLIGHT (6500 K)	10



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- ÜRÜN ÖLÇÜLERİ - PRODUCT SIZES**
595 x 595 x 30
- MONTAJ TİPİ - INSTALLATION TYPE**
Sıva Altı - Recessed Mounter
- MONTAJ YERİ - INSTALLATION LOCATION**
Girintisiz Tavan - Ceiling Without Recess
Girintisiz Duvar - Wall Without Recess
- RENK GERİVERİM ENDEKSİ - COLOUR RENDERING INDEX**
Ra > 90
Gün Işığı - Warm White (3200K)
Naturel Beyaz - Natural White (4000K)
Beyaz Işık - White (6500K)
- KORUMA DERESESİ - PROTECTION CLASS**
IP20 Class I (İç Mekan)
- ARMATÜR RENGİ - LUMINAİRE COLOUR**
Beyaz - White
- EK EKİPMAN - ADDITIONAL EQUIPMENT**
Montaj Sabitleme Aparatı - Mounting Fixing Parts

60 X 60 PROFESYONEL PANEL LED

60 X 60 PROFESSIONAL PANEL LED



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

🔑 **ÜRÜN ÖLÇÜLERİ - PRODUCT SIZES**
595 x 595 x 30

🔑 **MONTAJ TİPİ - INSTALLATION TYPE**
Sıva Altı - Recessed Mounter

👤 **MONTAJ YERİ - INSTALLATION LOCATION**
Girintisiz Tavan - Ceiling Without Recess
Girintisiz Duvar - Wall Without Recess

☀️ **RENK GERİVERİM ENDEKSİ - COLOUR RENDERING INDEX**
Beyaz Işık - White (6500K)

💧 **KORUMA DERESESİ - PROTECTION CLASS**
IP20 Class I (İç Mekan)

⚙️ **ARMATÜR RENGİ - LUMINAIRE COLOUR**
Beyaz - White

⚙️ **EK EKİPMAN - ADDITIONAL EQUIPMENT**
Montaj Sabitleme Aparatı - Mounting Fixing Parts

ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	KOLİ ADET BOX PCS.
BFR619-B	84W - 60x60 PROFESYONEL PANEL LED BACKLIGHT (6500 K)	5

LED AMPULLER %100 POWER

LED BULBS %100 POWER





Uzun ömürlü ve çevre dostu bir aydınlatma seçeneği sunar. Bu ampullerin yüksek renk doygunluğu, titreşimsiz çalışması , göz yorgunluğunu azaltır ve daha konforlu bir aydınlatma deneyimi sağlar.



ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	KOLİ ADET BOX PCS.
BFR253-G	9W E27 LED AMPUL %100 POWER (3200 K)	20
BFR253-B	9W E27 LED AMPUL %100 POWER (6500 K)	20
BFR254-G	15W E27 LED AMPUL %100 POWER (3200 K)	20
BFR254-B	15W E27 LED AMPUL %100 POWER (6500 K)	20



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

-  **ÜRÜN ÖLÇÜLERİ - PRODUCT SIZES**
9W E27 Led Ampul - 108 x 60
15W E27 Led Ampul - 130 x 70
-  **MONTAJ TİPİ - INSTALLATION TYPE**
E27
-  **KORUMA DERECESESİ - PROTECTION CLASS**
IP20 Class I (İç Mekan)
-  **ARMATÜR RENGİ - LUMINAIRE COLOUR**
Beyaz - White

T LED AMPULLER %100 POWER

T LED BULBS %100 POWER

Led Torch ampuller düşük enerji tüketimiyle güçlü ışık sağladıkları için fabrika, atölye, bahçe gibi yüksek ışığa ihtiyaç duyulan alanlarda aydınlatma ihtiyacını karşılamaktadır.



ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	KOLİ ADET BOX PCS.
BFR221-B	20W E27 T LED AMPUL %100 POWER (6500 K)	50
BFR231-G	30W E27 T LED AMPUL %100 POWER (3200 K)	50
BFR231-B	30W E27 T LED AMPUL %100 POWER (6500 K)	50
BFR241-G	40W E27 T LED AMPUL %100 POWER (3200 K)	30
BFR251-G	50W E27 T LED AMPUL %100 POWER (3200 K)	20
BFR251-B	50W E27 T LED AMPUL %100 POWER (6500 K)	20
BFR261-B	60W E27 T LED AMPUL %100 POWER (6500 K)	20
BFR515-B	50W E27 T LED AMPUL KRİSTAL KAPAK %100 POWER (6500 K)	20



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

ÜRÜN ÖLÇÜLERİ - PRODUCT SIZES

20W E27 - 145 x 85
30W E27 - 175 x 105
40W E27 - 200 x 115
50W E27 - 225 x 125
60W E27 - 230 x 125
50W E27 Kristal Kapak - 145 x 115

MONTAJ TİPİ - INSTALLATION TYPE

E27

KORUMA DERESESİ - PROTECTION CLASS

IP20 Class I (İç Mekan)

ARMATÜR RENGİ - LUMINAIRE COLOUR

Beyaz - White

PROFESYONEL ETANJ ARMATÜRLERİ

PROFESSIONAL WATERPROOF LUMINAİRES









Etanj armatürler Enec belgeli sürücü (driver) ve 150 Lm/W led verimi ile yüksek verimli aydınlatma sağlar (PF : 0,9>). Polikarbon gövde ve difüzör sayesinde yüksek ışık geçirgenliği, darbeye dayanıklı ve hafif yapısı ile uygun çözümler sunar. Dış mekan kullanımlarına uygundur



ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	KOLİ ADET BOX PCS.
BFR633-P-N	40W - 120 CM PRO ETANJ ARMATÜR (4000K)	16
BFR633-P-B	40W - 120 CM PRO ETANJ ARMATÜR (6500K)	16
BFR633-P-N	40W - 120 CM PRO ETANJ ARMATÜR (4000K - ACİL KİTLİ)	16
BFR633-P-B	40W - 120 CM PRO ETANJ ARMATÜR (6500K - ACİL KİTLİ)	16



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

-  **ÜRÜN ÖLÇÜLERİ - PRODUCT SIZES**
1200 x 75 x 75
-  **MONTAJ TİPİ - INSTALLATION TYPE**
Sıva Üstü - Surface Mounted
-  **KASA TİPİ - BODY TYPE**
Polikarbon Gövde - Polycarbonate Body
-  **MONTAJ YERİ - INSTALLATION LOCATION**
Girintisiz Tavan - Ceiling Without Recess
Girintisiz Duvar - Wall Without Recess
-  **RENK GERİVERİM ENDEKSİ - COLOUR RENDERING INDEX**
3600 Lumen
Ra > 90
Naturel Beyaz - Natural White (4000K)
Beyaz Işık - White (6500K)
-  **KORUMA DERESESİ - PROTECTION CLASS**
IP65 Class I I (İç ve Dış Mekan)
-  **ARMATÜR RENGİ - LUMINAİRE COLOUR**
Beyaz - White / Gri - Grey
-  **EK EKİPMAN - ADDITIONAL EQUIPMENT**
ENEC Belgeli Driver
Montaj Sabitleme Aparatı - Mounting Fixing Parts

LED PROJEKTÖRLER %100 POWER

PROJECTORS %100 POWER








Yüksek verimli led teknolojisi ile Slim projektörler; siyah alüminyum kasa dizaynı ile mimari aydınlatmalarda estetik çözümler sunar. Basketbol sahası, futbol sahası, üretim tesisleri çevre aydınlatması, tenis kortları vb. dış mekan aydınlatma çözümlerinde uzun ömürlü ve teknolojik ürünler için Slim Projektörler tercih edilmektedir.



ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	KOLİ ADET BOX PCS.
BFR5050	50W LED PROJEKTÖR %100 POWER (6500K)	10
BFR5100	100W LED PROJEKTÖR %100 POWER (6500K)	10
BFR5150	150W LED PROJEKTÖR %100 POWER (6500K)	5
BFR5200	200W LED PROJEKTÖR %100 POWER (6500K)	5



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

-  **MONTAJ TİPİ - INSTALLATION TYPE**
Sıva Üstü - Surface Mounted
-  **MONTAJ YERİ - INSTALLATION LOCATION**
Girintisiz Tavan - Ceiling Without Recess
Girintisiz Duvar - Wall Without Recess
-  **AYDINLATMA TÜRÜ - LIGHTING TYPE**
LED
-  **RENK GERİVERİM ENDEKSİ - COLOUR RENDERING INDEX**
Ra > 80
Beyaz Işık - White (6500K)
-  **KORUMA DERESESİ - PROTECTION CLASS**
IP66 Class II (İç ve Dış Mekan)
-  **ARMATÜR RENGİ - LUMINAIRE COLOUR**
Siyah - Black
-  **EK EKİPMAN - ADDITIONAL EQUIPMENT**
Montaj Sabitleme Aparatı - Mounting Fixing Parts

24V LED TRAFOLAR %100 POWER

24V LED TRANSFORMERS %100 POWER






Trafo, elektrik enerjisinin frekansını değiştirmeden gerilim seviyesini alçaltır veya yükseltir. Trafolar sayesinde çok daha verimli bir elektrik sistemi oluşur. Trafolar üretilen elektriğin istediğimiz gibi iletilmesi ve dağıtılması noktasında bizlere yardımcı olurlar. Trafoların verimleri çok yüksektir, bu nedenle hızlıca yaygınlaşmışlardır. Trafolar sayesinde elektrik dağıtımı çok kolaylaşmıştır.



ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	KOLİ ADET BOX PCS.
BFR295	5A SLİM LED TRAFÖ 24V - 100W	50
BFR298	8A SLİM LED TRAFÖ 24V - 200W	50
BFR300	12A SLİM LED TRAFÖ 24V - 300W	50



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

-  **MONTAJ TİPİ - INSTALLATION TYPE**
Sıva Üstü - Surface Mounted
-  **MONTAJ YERİ - INSTALLATION LOCATION**
Girintisiz Tavan - Ceiling Without Recess
Girintisiz Duvar - Wall Without Recess
-  **KORUMA DERECEŚİ - PROTECTION CLASS**
IP20 Class I (İç Mekan)
-  **ARMATÜR RENGİ - LUMINAIRE COLOUR**
İnoks - Inox / Antrasit - Anthracite
-  **EK EKİPMAN - ADDITIONAL EQUIPMENT**
Montaj Sabitleme Aparatı - Mounting Fixing Parts

12V LED TRAFOLAR %100 POWER

12V LED TRANSFORMERS %100 POWER



ÜRÜN KODU PRODUCT CODE	ÜRÜN ADI PRODUCT NAME	KOLİ ADET BOX PCS.
BFR305	5A SLİM LED TRAFÖ 12V - 60W	30
BFR308	8,5A SLİM LED TRAFÖ 12V - 90W	30
BFR310	10A SLİM LED TRAFÖ 12V - 120W	30
BFR312	12,5A SLİM LED TRAFÖ 12V - 150W	30
BFR316	16,5A SLİM LED TRAFÖ 12V - 200W	20
BFR320	25A SLİM LED TRAFÖ 12V - 300W	20
BFR330	33A SLİM LED TRAFÖ 12V - 360W	20
BFR340	40A SLİM LED TRAFÖ 12V - 500W	20



ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- MONTAJ TİPİ - INSTALLATION TYPE**
Sıva Üstü - Surface Mounted
- MONTAJ YERİ - INSTALLATION LOCATION**
Girintisiz Tavan - Ceiling Without Recess
Girintisiz Duvar - Wall Without Recess
- KORUMA DERECEŚİ - PROTECTION CLASS**
IP20 Class I (İç Mekan)
- ARMATÜR RENGİ - LUMINAIRE COLOUR**
İnoks - Inox / Antrasit - Anthracite
- EK EKİPMAN - ADDITIONAL EQUIPMENT**
Montaj Sabitleme Aparatı - Mounting Fixing Parts







www.bafralighting.com

KARAKÖY ŞUBE : Bereketzade Mahallesi Büyük Hendek Caddesi No:55 Selçuk İş Hanı Kat:4 No:58-59 Beyoğlu / İstanbul

İSTOÇ ŞUBE : Mahmutbey Mahallesi İstoç Toptancılar Çarşısı 2446 Sok. 26. Ada No:78-80 Bağcılar / İstanbul

FABRİKA : Beylikdüzü OSB Mahallesi Mustafa Kurtoğlu Cad. Nuri Ertaş İş Hanı A Blok No:19/1 Beylikdüzü / İstanbul